

# Rim - Ocritech® su misura

Rim - Ocritech® nach Maß

Rim - Ocritech® a medida



Di serie: foro miscelatore,  
troppopieno  
Non compreso: piletta e copripiletta

Serienmäßig: Hahnloch, Überlauf  
Nicht eingeschlossen:  
Ablaufgarnitur und Ablaufdeckel

Estándar: orificio mezclador,  
reborsadero  
No incluye: desagüe y cubrepiletta

## Optional / Optional / Opcional

→ 684



Sifone salvaspazio  
Platzsparender Siphon  
Sifón ahorra espacio



Cod. SF

Senza foro miscelatore  
Ohne Armaturlochbohrung  
Sin orificio mezclador



Cod. ST

Senza troppopieno  
Ohne Überlauf  
Sin reborsadero

→ 692 Sifoni e pilette / Siphons und Abflüsse / Sifones y desagües




## CAT. OCR


Ocritech Bianco opaco


# Rim - Ocritech® su misura


Rim - Ocritech® nach Maß

Rim - Ocritech® a medida



H	P	L min - max	A X B	 kg	COD.	<b>OCR</b>	
						Prezzo al metro	Prezzo fisso
						Meterpreis	Fixpreis
						Precio por metro	Precio fijo
1,2	46	60÷300	53x28,5	10 /m	<b>TR46_R53</b>		



H	P	L min - max	A X B	 kg	COD.	<b>OCR</b>	
						Prezzo al metro	Prezzo fisso
						Meterpreis	Fixpreis
						Precio por metro	Precio fijo
1,2	46	120÷300	53x28,5	10 /m	<b>TR462P_R53</b>		

# Rim - Ocritech® su misura

Rim - Ocritech® nach Maß

Rim - Ocritech® a medida



Di serie: foro miscelatore,  
troppopieno  
Non compreso: piletta e copripiletta

Serienmäßig: Hahnloch, Überlauf  
Nicht eingeschlossen:  
Ablaufgarnitur und Ablaufdeckel

Estándar: orificio mezclador,  
reborsadero  
No incluye: desagüe y cubrepiletta

## Optional / Optional / Opcional

→ **684**



Sifone salvaspazio  
Platzsparender Siphon  
Sifón ahorra espacio



**Cod. SF**

Senza foro miscelatore  
Ohne Armaturlochbohrung  
Sin orificio mezclador



**Cod. ST**

Senza troppopieno  
Ohne Überlauf  
Sin reborsadero

→ **692** Sifoni e pilette / Siphons und Abflüsse / Sifones y desagües




## **CAT. OCR**


Ocritech Bianco opaco


# Rim - Ocritech® su misura


Rim - Ocritech® nach Maß

Rim - Ocritech® a medida



H	P	L min - max	A X B		COD.	<b>OCR</b> Prezzo al metro Meterpreis Precio por metro	Prezzo fisso Fixpreis Precio fijo
1,2	51,5	60÷300	53x28	10 /m	<b>TR_R53</b>		
		70÷300	60x30	10 /m	<b>TR_R60</b>		



H	P	L min - max	A X B		COD.	<b>OCR</b> Prezzo al metro Meterpreis Precio por metro	Prezzo fisso Fixpreis Precio fijo
1,2	51,5	120÷300	53x28	12 /m	<b>TR_2R53</b>		
		140÷300	60x30	12 /m	<b>TR_2R60</b>		

# Rim - Ocritech® su misura

Ocritech® nach Maß

Ocritech® a medida



Di serie: foro miscelatore,  
troppopieno  
Non compreso: piletta e copripiletta

Serienmäßig: Hahnloch, Überlauf  
Nicht eingeschlossen:  
Ablaufgarnitur und Ablaufdeckel

Estándar: orificio mezclador,  
reborsadero  
No incluye: desagüe y cubrepileta

## Optional / Optional / Opcional

→ **684**



Sifone salvaspazio  
Platzsparender Siphon  
Sifón ahorra espacio



**Cod. SF**

Senza foro miscelatore  
Ohne Armaturlochbohrung  
Sin orificio mezclador



**Cod. ST**

Senza troppopieno  
Ohne Überlauf  
Sin reborsadero

→ **692** Sifoni e pilette / Siphons und Abflüsse / Sifones y desagües




## **CAT. OCR**


Ocritech Bianco opaco


# Rim - Ocritech® su misura


Ocritech® nach Maß

Ocritech® a medida



H	P	L min - max	A X B	 kg	COD.	<b>OCR</b>	
						Prezzo al metro	Prezzo fisso
						Meterpreis	Fixpreis
						Precio por metro	Precio fijo
1,2	53	60÷300	53x28	10 /m	<b>TR53_R53</b>		
		70÷300	60x30		<b>TR53_R60</b>		



H	P	L min - max	A X B	 kg	COD.	<b>OCR</b>	
						Prezzo al metro	Prezzo fisso
						Meterpreis	Fixpreis
						Precio por metro	Precio fijo
1,2	53	120÷300	53x28	10 /m	<b>TR53_2R53</b>		
		140÷300	60x30		<b>TR53_2R60</b>		

Ocritech® è un solid surface di ultima generazione, acrilico, senza cariche minerali. Tra le sue caratteristiche spicca l'ottima resistenza agli urti, alle intemperie e all'invecchiamento; non vira di tonalità e non ingiallisce. Ocritech® ha una buona resistenza ai graffi e può essere ripristinato. Inoltre, offre una buona resistenza alle sostanze acide e all'assorbimento dei prodotti cosmetici.

## Manutenzione e pulizia

Pulire con panno morbido o spugna non abrasiva umida utilizzando detergenti neutri, non abrasivi o leggermente abrasivi. Al termine dell'operazione di pulizia risciacquare bene la superficie. Non utilizzare solventi chimici aggressivi quali acetone, trielina e solventi. I cosmetici e le tinture possono rilasciare coloranti e, pertanto, raccomandiamo di evitare che vengano a contatto con la superficie.

Ocritech® ist eine solid surface der neuesten Generation, aus Acryl, ohne mineralische Füllstoffe. Unter seinen Eigenschaften zeichnet sich seine hervorragende Beständigkeit gegen Stöße, Verwitterung und Alterung aus; es wechselt nicht die Farbe und vergilbt nicht. Ocritech® hat eine gute Kratzfestigkeit und kann wiederhergestellt werden. Darüber hinaus bietet es eine gute Beständigkeit gegenüber säurehaltigen Substanzen und gegen die Aufnahme von kosmetischen Produkten.

## Wartung und Reinigung

Mit einem weichen Tuch oder einem feuchten nicht-scheuernden Schwamm mit einem milden, nicht scheuernden Reinigungsmittel reinigen. Nach der Reinigung spülen Sie die Oberfläche gut ab. Verwenden Sie keine scharfen chemischen Lösungsmittel, wie Aceton, Trichlorethylen und Lösungsmittel. Kosmetiker und Tönungen können Farbstoffe freisetzen, und deshalb empfehlen wir den Kontakt mit der Oberfläche zu vermeiden.

Ocritech® es una solid surface de última generación, acrílica, sin rellenos minerales. Entre sus características destaca su excelente resistencia al impacto, a la intemperie y al envejecimiento; no cambia de tono y no se amarillea. Ocritech® tiene una buena resistencia al rayado y puede restaurarse. Además, ofrece una buena resistencia a las sustancias ácidas y la absorción de productos cosméticos.

## Mantenimiento y limpieza

Limpiar con un paño suave o esponja no abrasiva húmeda, utilizando detergentes neutros, no abrasivos o ligeramente abrasivos. Al finalizar la operación de limpieza aclarar bien la superficie. No utilizar disolventes químicos agresivos como acetonas, tricloroetileno y disolventes. Los cosméticos y los tintes pueden liberar colorantes, por lo que recomendamos evitar que entren en contacto con la superficie.



Igienico  
hygienisch  
Higiénico



Facile da pulire  
Leicht zu reinigen  
De fácil limpieza



Resistente ai graffi  
Kratzfest  
Resistente a los arañazos