

Top mensola in legno per lavabi

Waschtischplatte für Waschbecken aus Holz

Encimera de madera para lavabos



Di serie: 1 foro lavabo e 1 foro miscelatore. Completo di staffe.

Serienmäßig: Bohrungen für 1 Becken und 1 Armatur. Komplett mit Halterungen.

Estándar: 1 orificio de lavabo y 1 orificio de mezclador. Completo con soportes.

Optional / Optional / Opcional

Cod. FA

FA

Per un foro lavabo e miscelatore, aggiuntivi, €
Für zusätzliche Bohrungen für Ablauf und Armaturen, €
Para agujero del lavabo y mezclador adicional, €

Cod. SF

SF

Senza foro miscelatore
Ohne Armaturlochbohrung
Sin orificio mezclador

→ **904** Sifoni e pilette / Siphons und Abflüsse / Sifones y desagües

Per foro lavabo di altri fornitori o foro rubinetteria speciale fornire scheda tecnica per verifica della compatibilità. Costo aggiuntivo €
Bei Beckenlöchern fuer Waschbecken anderer Anbieter oder speziellen Hahnlöchern technisches Datenblatt zur Überprüfung der Kompatibilität bereitstellen. Aufpreis €

Para orificios para lavabos de otros proveedores o para grifos especiales, proporcione la hoja de datos técnicos para verificar la compatibilidad. Coste adicional €

Top mensola in legno per lavabi

Waschtischplatte für Waschbecken aus Holz


Encimera de madera para lavabos

LEGNO / HOLZ / MADERA




CAT. RN

Legno Rovere naturale



CAT. LV2

Legno Rovere Vintage
con spacco nero



CAT. W5

Legno Rovere
termo-trattato




CAT. WN

Legno Walnut naturale



CAT. RS

Legno Rovere Safari

P	H	L max		COD.	RN		LV2 - WN - RS		W5	
					Prezzo al metro Meterpreis Precio por metro	Prezzo fisso Fixpreis Precio fijo	Prezzo al metro Meterpreis Precio por metro	Prezzo fisso Fixpreis Precio fijo	Prezzo al metro Meterpreis Precio por metro	Prezzo fisso Fixpreis Precio fijo
51,5	8	210	10 /m	ME5L8						
	10	210	11 /m	ME5L10						
	12	210	12 /m	ME5L12						
53	8	210	10 /m	ME53L8						
	10	210	11 /m	ME53L10						
	12	210	12 /m	ME53L12						

Legno

Holz

Madera

La proposta dei legni è pensata per chi predilige un materiale dal fascino naturale. Presenta un'ampia scelta di finiture legno impiallacciato per top mensole, mobili e frontali, trattate per l'utilizzo nell'ambiente bagno.

Il Rovere naturale e Walnut naturale (noce americano) sono verniciati in acrilico trasparente.

Il Rovere Safari è tinto e verniciato in acrilico trasparente.

Il Rovere Vintage e Rovere termo-trattato sono ricavati da interni briccola o piante molto nodose con la caratteristica diversità di colore dovuta all'esposizione agli agenti atmosferici. Presentano spaccature midollari e nodi aperti, anche a forma di stella.

L'impiallaccio del Rovere Vintage è completato con supporto nero per evidenziare la finitura a spacco.

Il Rovere termo-trattato è tri-strato trattato ad alte temperature, verniciato in acrilico trasparente con spaccature stuccate parzialmente in nero oppure sbiancato.

L'impiallaccio del Rovere Termocotto è trattato ad alte temperature e verniciato in acrilico trasparente.

Il Noce Tan ha una colorazione naturale con marcati effetti di chiaroscuro, è verniciato in acrilico trasparente, con leggera spazzolatura.

L'Olmo Smoke è scurito naturalmente con trattamento di affumicatura in autoclave, verniciato in acrilico trasparente e spazzolato.

I legni selezionati

Il legno è una materia che ha una sua unicità e originalità. Per tale caratteristica, si possono riscontrare delle differenze di venatura e tonalità di colore che rientrano nelle tolleranze previste dagli standard.

Das Angebot von Holz-Endfertigungen ist für diejenigen gedacht, die ein Material mit natürlichem Charme bevorzugen. Es bietet eine große Auswahl an furnierten Holzoberflächen für Konsolen, Möbel und Fronten, die für den Einsatz im Badezimmer behandelt werden.

Die Natur-Eiche und Walnuss (Amerikanische Walnuss) sind mit durchsichtigem Acryllack lackiert. Die Vintage Eiche und die thermobehandelte Eiche werden aus Dalbenholz oder sehr knorrigen Pflanzen gewonnen, welche die charakteristischen Farbunterschiede aufweisen die durch die Aussetzung des Holzes an die Naturelemente entstehen. Es weist offene Spalte und Astlöcher in Sternform auf. Das Furnier wird vollendet mit hellem oder schwarzem Untergrund, um die gespalten Endfertigung hervorzuheben.

Das bei hohen Temperaturen thermobehandelte Holz ist ein Dreilagiges Holz, mit durchsichtigem Acryllack lackiert mit teilweise schwarz gefüllten oder gebleichten Spalten. Das Furnier der Termocotto Eiche wird bei hohen Temperaturen behandelt und in transparentem Acryl lackiert. Das Noce Tan hat eine natürliche Farbe mit ausgeprägten Hell-Dunkel-Effekten, sie ist mit transparentem Acryl lackiert und leicht gebürstet. Das Olmo Smoke wird durch eine Autoklav-Räucherbehandlung natürlich verdunkelt, mit transparentem Acryl lackiert und gebürstet.

Die ausgewählt Hölzer

Holz ist ein Material, das seine Einzigartigkeit und Originalität hat. Aufgrund dieser Eigenschaft können Unterschiede in Körnung und Farbtönen gefunden werden, die innerhalb der von den Normen vorgegebenen Toleranzen liegen.

La propuesta de maderas está diseñada para aquellos que prefieren un material con un encanto natural. Presenta una amplia selección de acabados de madera contrachapada para consoles, muebles y frentes, tratados para su uso en el baño. El roble y el walnut naturales (nogal americano) se barnizan con acrílico transparente.

El roble Vintage y el roble termotratado se obtienen de postes de roble (briccola) o plantas muy nudosas con la característica diversidad de colores debida a la exposición a los agentes atmosféricos. Presentan grietas medulares y nódulos abiertos en forma de estrella. La chapa del roble Vintage se completa con soporte negro o claro para destacar el acabado dividido.

La madera termotratada es un tri-capa tratada a altas temperaturas que se barniza con acrílico transparente con divisiones parcialmente rellenas en negro o blanqueadas.

La chapa del roble Termocotto se trata a altas temperaturas y se pinta en acrílico transparente

El Noce Tan tiene un color natural con marcados efectos de claroscuro, está pintado en acrílico transparente, con un ligero cepillado.

El Olmo Smoke se oscurece naturalmente con un tratamiento de ahumado en autoclave, pintado en acrílico transparente y cepillado.

Las maderas seleccionadas

La madera es un material que tiene su singularidad y originalidad. Debido a esta característica, se pueden encontrar diferencias en los tonos de grano y color que caen dentro de las tolerancias establecidas por los estándares.

Legno

Holz

Madera

Manutenzione e pulizia

Pulire con panno morbido o spugna non abrasiva umida utilizzando detergenti neutri non abrasivi. Al termine dell'operazione di pulizia risciacquare bene la superficie. Non utilizzare solventi chimici aggressivi quali acetone, trielina e solventi. In caso di macchie persistenti utilizzare un panno morbido con sapone neutro. Si consiglia di provare qualsiasi prodotto nella parte interna della superficie, in un angolo, prima di utilizzarlo nella parte esterna. Asciugare accuratamente le superfici dopo l'uso.

Wartung und Reinigung

Mit einem weichen feuchten Tuch oder einem nicht-scheuernden Schwamm mit einem milden, nicht scheuernden Reinigungsmittel reinigen. Nach der Reinigung spülen Sie die Oberfläche gut ab. Verwenden Sie keine scharfen chemischen Lösungsmitteln, wie Aceton, Trichlorethylen oder Lösungsmittel, Verwenden Sie bei hartnäckigen Flecken ein weiches Tuch mit milder Seife. Wir raten dazu alle Produkte erst auf der Innenfläche, in einer nicht sichtbaren Ecke zu testen bevor Sie es an der Außenseite verwenden. Trocknen Sie die Flächen nach dem Gebrauch gründlich ab.

Mantenimiento y limpieza

Limpiar con un paño suave o esponja no abrasiva húmeda, utilizando detergentes neutros no abrasivos. Al finalizar la operación de limpieza aclarar bien la superficie. No utilizar disolventes químicos agresivos como acetonas, tricloroetileno y disolventes. En caso de manchas resistentes utilizar un paño suave con jabón neutro. Se aconseja probar el producto sobre la parte interna de la superficie, en un ángulo, antes de utilizarlo sobre la parte externa. Secar bien las superficies tras el uso.



Impiallacciato vero legno
Echtholz furnier
Chapado de madera auténtica



Facile da pulire
Leicht zu reinigen
De fácil limpieza