


# En détail

Hoe wordt het gemaakt

How it is made



## ① MEUBLE HAUT ET COLONNE

Côtés réalisés avec panneaux de mélamine Classe E1, W100, intérieur gris anthracite, laquées extérieurement et sur les bords pour les finitions OW, O, B. Côtés réalisés avec panneaux de mélamine Classe E1, W100, pour les autres finitions

② Façades avec système d'ouverture "push-pull", réalisées avec panneaux de MDF Classe E1, dans les finitions laquées OW, O, B; avec panneau de mélamine Classe E1, W100 dans les autres finitions

③ Structure interne réalisée avec des panneaux de mélamine Classe E1, W100 gris anthracite

④ Étagères en verre

⑤ Installation murale avec supports muraux réglables.

## ① HANG EN KOLOMCAST

Zijwanden uitgevoerd in melamine-panelen Klasse E1, W100, binnenkant antracietgrijs, aan de buitenkant en aan de randen gevernist, maar enkel in de afwerkingen OW, O, B. Zijwanden uitgevoerd in melamine-panelen Klasse E1, W100 voor de andere afwerkingen

② Voorzijden met push-pull, uitgevoerd in een MDF-paneel Klasse E1, W100 in de gelakte afwerkingen OW, O, B; ofwel in melamine-panelen Klasse E1, W100 voor de andere afwerkingen

③ Binnenstructuur uitgevoerd in melamine-panelen in Klasse E1, W100 kleur antracietgrijs

④ Glazen planken

⑤ Installatie in de muur met regelbare wandaansluitingen.

## ① HANGING UNIT AND COLUMN

Sides made with melamine Class E1, W100, anthracite gray interior, lacquered externally and on the edges for the finishes OW, O, B. Sides made with melamine Class E1, W100 panels for the other finishes

② Fronts with push-pull, made with MDF panels Class E1, W100 in the lacquered finishes OW, O, B; with melamine Class E1, W100 panels in the other finishes

③ Internal structure made with melamine panels Class E1, W100 anthracite gray.

④ Glass shelves

⑤ Wall installation with adjustable wall brackets.

# En détail

Hoe wordt het gemaakt

How it is made

La hauteur, la largeur et la profondeur peuvent être modifiées.

- Pour toute modification demander la faisabilité et les devis au bureau commercial à l'adresse email [commerciale@stocco.it](mailto:commerciale@stocco.it).
- Couleurs RAL ou à échantillon : supplément de € par meuble.


Bewerkbare hoogte, breedte en diepte.

- Voor iedere aanpassing moet de uitvoerbaarheid en de prijs ervan bij de commerciële dienst nagevraagd worden op het e-mailadres [commerciale@stocco.it](mailto:commerciale@stocco.it).
- Ral-kleuren ofwel per kleurstaal, meerprijs van € per meubel.

Height, width and depth can be changed.

- For every modification request feasibility and offer to the sales office at the email address [commerciale@stocco.it](mailto:commerciale@stocco.it).
- Ral or sample colors: supplement of € per unit.

CAISSON STRUCTUUR STRUCTURE	FAÇADE VOORZIJDEN FRONT
CAT. OW - BIANCO LACCATO OPACO	
CAT. HST 2.0 - HARD SURFACE TECHNOLOGY	
CAT. O - LACCATO OPACO	
CAT. B - LACCATO LUCIDO	



# Matériaux et finitions

Materialen en afwerkingen


Materials and finishes

## LAQUÉ / GELAKT / LACQUERED


CAT. O - Laqué mat / Mat gelakt / Matt lacquered

CAT. B - Laqué brillant / Glanzend gelakt / Glossy lacquered


### PoppingTrend



### FeelingSoft



### ForeverChic



### FenixLike




CAT. OW - Laqué blanc mat / Mat wit gelakt / White matt lacquered



## HST 2.0 / HARD SURFACE TECHNOLOGY

CAT. HST 2.0



# Matériaux et finitions

Materialen en afwerkingen

Materials and finishes

Combinaisons de finitions

Samenstellingen afwerkingen

Finishing combinations

Côtés Zijwanden Sides		Façade Voorzijden Front	
<b>CAT. OW</b>	+	<b>CAT. OW</b>	
<b>CAT. OW</b>	+	<b>CAT. HST 2.0</b>	
<b>CAT. HST 2.0</b>	+	<b>CAT. HST 2.0</b>	
<b>CAT. O</b>	+	<b>CAT. O</b>	
<b>CAT. B</b>	+	<b>CAT. B</b>	



## Livraison EXPRESS

Lors de la commande, indiquer la demande de "Livraison EXPRESS". La livraison EXPRESS s'effectue au sein de 2 à 3 semaines, selon la destination. La date de livraison est communiquée dans la confirmation de commande. Les commandes EXPRESS peuvent être modifiées ou annulées dans un délai de 1 jour ouvrable à compter de la confirmation de la commande. La collection #46 n'inclut pas des travaux ou des options sur mesure. Pour les couleurs laquées qui diffèrent des couleurs suggérées, c'est-à-dire les couleurs RAL ou les couleurs à échantillon, supplément de € par meuble sur le prix de la liste de prix.



## EXPRESS levering

Op het ogenblik van de bestelling het verzoek "EXPRESS levering" aangeven. De EXPRESS levering gebeurt binnen 2-3 weken, al naargelang de bestemming. De leverdatum wordt in de bevestiging van de bestelling meegegeeld. De EXPRESS bestellingen kunnen aangepast of geannuleerd worden binnen 1 werkdag na de bevestiging van de bestelling. De collectie #46 voorziet geen bewerkingen of opties op maat. Voor gelakte kleuren, anders dan de door ons aangeboden kleuren, voor RAL-kleuren en kleurproeven, is er een supplement bovenop de prijslijst van € per meubel.




## EXPRESS delivery

When ordering please indicate the "EXPRESS delivery" request. EXPRESS delivery occurs within 2-3 weeks, depending on the destination. The delivery date is communicated in the order confirmation. EXPRESS orders can be changed or canceled within 1 business day from the order confirmation. The #46 collection does not provide customized worknings or options. For lacquered colors that differ from the suggested ones, i.e., RAL colors or pattern colors, surcharge of € per furniture on the price of the price list.

# #46 - meubles hauts et colonnes

#46 - hangkasten en kolommen

#46 - hanging units and columns




Meuble haut 1 porte - 2 étagères

Wandkast 1 deur - 2 legplanken

Wall unit 1 door - 2 shelves

H	P	L		COD.	Caisson Structuur Structure	Façades   Voorkanten   Fronts	
70	18	35	15	P7135A	HST 2.0	HST 2.0	OW
				P7135A	OW		-
				P7135A	O	-	-
				P7135A	B	-	-



Colonne 2 portes - 4 étagères

Kolomkast 2 deuren - 4 legplanken

Column 2 doors - 4 shelves


H	P	L		COD.	Caisson Structuur Structure	Façades   Voorkanten   Fronts	
160	35	35	39	P13352A	HST 2.0	HST 2.0	OW
				P13352A	OW		-
				P13352A	O	-	-
				P13352A	B	-	-

Livraison EXPRESS | EXPRESS levering | EXPRESS delivery

# #46 - meubles hauts et colonnes

#46 - hangkasten en kolommen

#46 - hanging units and columns




Colonne 2 portes - 4 étagères et niche dans la couleur des côtés

Kolomkast met 2 deuren - 4 legplanken en een nis in dezelfde kleur als de zijwanden

Column 2 doors - 4 shelves and niche in the color of the sides

H	P	L	kg	COD.	Caisson	Façades   Voorkanten   Fronts			
					Structuur	Structure	HST 2.0	OW	O
160	35	35	38	P13352AN	<b>HST 2.0</b>			-	-
				P13352AN	<b>OW</b>			-	-
				P13352AN	<b>O</b>		-	-	-
				P13352AN	<b>B</b>		-	-	-

sx dx



Colonne 2 portes, 1 tiroir - 4 étagères

Kolomkast met 2 deuren, 1 lade - 4 legplanken

Column 2 doors, 1 drawer - 4 shelves

H	P	L	kg	COD.	Caisson	Façades   Voorkanten   Fronts			
					Structuur	Structure	HST 2.0	OW	O
160	35	35	41	P13352AC	<b>HST 2.0</b>			-	-
				P13352AC	<b>OW</b>			-	-
				P13352AC	<b>O</b>		-	-	-
				P13352AC	<b>B</b>		-	-	-

sx dx

Livraison EXPRESS | EXPRESS levering | EXPRESS delivery

# Couleurs laqués

Gelakte kleuren

Lacquered colours

Fruit d'une constante recherche sur les couleurs, inspiré par les tendances les plus actuelles de l'ameublement, de la mode et du design, la palette offre un large choix de couleurs et de finitions. Les panneaux frontaux sont réalisés en MDF polyester et poli, indice de qualité et de soin supérieure dans le choix des matériaux les plus adaptés au vernissage supérieure. Le vernis mat, grâce à l'emploi de vernis aux microsphères céramiques, en augmente la résistance. Pour le vernissage brillant, on emploie des vernis polyuréthanes et les parties courbes sont immédiatement pulvérisées à la main par des artisans expérimentés. Les couleurs métallisées sont réalisées par l'adjonction aux vernis de poudres de métal. Pour tous les composants vernis, on applique enfin des contrôles rigoureux de qualité, en contrôlant chaque pièce afin de garantir une qualité et une précision maximales.

## Entretien et nettoyage

Nettoyer avec un chiffon doux ou une éponge non abrasive humide et des détergents neutres non abrasifs. Bien rincer la surface après le nettoyage. Ne pas utiliser de solvants chimiques agressifs comme l'acétone, le trichloréthylène, les solvants. En cas de taches rebelles, et uniquement sur les surfaces laquées brillantes, utiliser un chiffon doux imbibé de produit pour le lavage des vitres ou un savon neutre. Ne pas utiliser ammoniaque. Il est conseillé d'essayer tout produit sur la partie interne de la surface, ou dans un angle, avant de l'utiliser sur la partie externe. Bien sécher la surface après l'usage.

Het pallet, het resultaat van een niet aflatende zoektocht naar kleur, geïnspireerd op de nieuwste tendensen op het vlak van inrichting, mode en design, biedt een ruim gamma aan kleuren en afwerkingen. De voorkanten zijn uitgevoerd in gepolijst MDF met polyester, wat kenmerkend is voor de hoge kwaliteit en de zorg waarmee de meest geschikte materialen voor een hoogwaardige laklaag uitgekozen worden. Voor de glanzende laklaag worden polyuretaan-lakken gebruikt, en de gebogen delen worden zelfs manueel gelakt door ervaren ambachtsslui. De gemaatalliseerde gelakte kleuren worden verkregen door echt metaalstof aan de vernissen toe te voegen. Tenslotte worden alle gelakte onderdelen aan zeer strenge kwaliteitscontroles onderworpen - ieder stuk wordt afzonderlijk gecontroleerd om een maximum aan kwaliteit en precisie te garanderen.

## Onderhoud en schoonmaak

Schoonmaken met een vochtige, niet-schurende doek of spons met neutrale, niet-schurende poetsmiddelen. Na het schoonmaken de oppervlakte goed naspoelen. Geen agressieve chemische solventen gebruiken zoals aceton, trichloorethyleen en solventen. Enkel op de glanzend gelakte oppervlakten kan er voor hardnekkige vlekken een zachte doek gebruikt worden met neutrale zeep of een produkt voor glazen oppervlakten. Het is aangeraden ieder produkt eerst te testen op een niet-zichtbare plek. Na gebruik de oppervlakten grondig drogen.

The range offers a variety of colours and finishings, thanks to continuous research into colour, inspired and influenced by the latest trends in terms of furniture, fashion and design. The fronts are in polished polyester MDF, following high quality and care in the choice of the most suitable materials for excellent lacquering. The lacquering in an opaque finish, thanks to the use of varnishes with ceramic micro spheres, adds to its resistance. For the gloss lacquering, polyurethane varnishes are used and the curved parts are even hand-brushed by skilled craftsmen and women. The lacquered metallised colours are made by adding metal powder to the coatings. For all the lacquered components, we perform strict quality checks, inspecting every single piece to ensure the highest quality and precision.

## Maintenance and cleaning

Clean with a soft cloth or humid non-abrasive sponge using neutral and non-abrasive detergents. Rinse the surface carefully after cleaning. Do not use aggressive chemical solvents, such as acetone and trichloroethylene. In case of persistent stains, use a soft cloth with neutral soap or products suitable for cleaning windows (only on glossy lacquered surfaces). Do not use ammonia. We recommend testing any product on the internal side of the surface, e.g. in a corner, before using it on the outer surface. Accurately dry the surfaces after use.



Hygiénique  
Hygiënisch  
Hygienic



Facile à nettoyer  
Gemakkelijk schoon te maken  
Easy to clean

# HST (Hard Surface Technology)

C'est un panneau écologique avec une surface caractérisée par un effet de bois agréable de grande qualité visuelle. La surface de la feuille décorative, due à la pression et à la chaleur, est robuste, résistante aux rayures et aux produits chimiques, et hygiénique.

## Entretien et nettoyage

Nettoyer avec un chiffon doux ou une éponge non abrasive humide et des détergents neutres non abrasifs. Bien rincer la surface après le nettoyage. Ne pas utiliser de solvants chimiques agressifs comme l'acétone, le trichloréthylène, les solvants, les produits à base de cire, blanchissants ou chlorés. Bien sécher la surface après l'usage.

Het gaat om een milieuvriendelijk paneel met een aangenaam aandoend, mooi ogend oppervlak met hout-effect. Dankzij de perstechniek met warmte, is de oppervlakte van het decoratief blad zeer robuust, krasbestendig, bestand tegen chemische stoffen en hygiënisch.

## Onderhoud en schoonmaak

Schoonmaken met een vochtige, niet-schurende doek of spons met neutrale, niet-schurende poetsmiddelen. Na het schoonmaken de oppervlakte goed spoelen. Geen agressieve chemische solventen gebruiken zoals aceton, trichloorethaan, solventen, en produkten die was, bleekmiddel of chloor bevatten.

It is an ecological panel with a surface characterized by a pleasant wood effect of great visual quality. The surface of the decorative sheet, due to pressure and heat, is robust, resistant to scratches and chemicals, and hygienic.

## Maintenance and cleaning

Clean with a soft cloth or humid non-abrasive sponge using neutral and non-abrasive detergents. Rinse the surface carefully after cleaning. Do not use aggressive chemical solvents, such as acetone, trichloroethylene, solvents, wax, bleach or chlorine. Accurately dry the surfaces after use.



Certificat pour les panneaux en mélaminé et MDF garantissant l'emploi de panneaux à émission de formaldéhyde inférieure au minimum imposé par la norme européenne UNI EN13896.

W100



Certificat de traitement du panneau à la résine hydrofuge.

Certificaat voor panelen in melamine en MDF ter garantie dat er panelen gebruikt worden met een formaldehyde uitstoot die lager ligt dan het wettelijk minimum van de Europese norm UNI EN13896.

Certificate for melamine and MDF panels that guarantees the use of panels with formaldehyde emissions lower than the minimum required by the European standard UNI EN13896.



Hygiénique  
Hygiénisch  
Hygienic



Facile à nettoyer  
Gemakkelijk schoon te maken  
Easy to clean



Résistant aux éraflures  
Krasbestendig  
Scratch-resistant



Écologique  
Ecologisch  
Ecological