

Code - Mineral Geacril sur mesure

Code - Mineral Geacril op maat

Code - Mineral Geacril on measure



Standard: trou pour mitigeur, trop-plein, bonde chromée et couvre-écoulement Click-clack dans la finition de la vasque

Standaard: mengkraangat, overloop, verchromde click-clack-afvoerplug en -afdekcap, afgewerkt zoals de wastafel

Standard: mixer-tap hole, overflow, chromed drain and Click-clack drain cover in the washbasin finish

Optionnel / Optionals / Optional

→ 684



Siphon gain de place
Compacte sifon
Space-saving siphon



Cod. SF

Sans trou mitigeur
Zonder mengkraangat
Without mixer-tap hole



Cod. ST


Sans trop-plein
Zonder overloop
Without overflow

→ 692 Siphons et bondes / Sifons en afvoerpluggen / Siphons and drains



CAT. MGO

Mineral Geacril Bianco opaco




CAT. MGL

Mineral Geacril Bianco lucido


Code - Mineral Geacril sur mesure

Code - Mineral Geacril op maat

Code - Mineral Geacril on measure



H	P	L min - max	A X B	kg	COD.	MGL		MGO	
						Prix au mètre Prijs per meter Price for metre	Prix fixe Vaste prijs Fixed price	Prix au mètre Prijs per meter Price for metre	Prix fixe Vaste prijs Fixed price
1,2	46	60÷270	50X28,5	25 /m	TM46_L43	-	-	-	-
					TM46_L44	-	-	-	-



H	P	L min - max	A X B	kg	COD.	MGL		MGO	
						Prix au mètre Prijs per meter Price for metre	Prix fixe Vaste prijs Fixed price	Prix au mètre Prijs per meter Price for metre	Prix fixe Vaste prijs Fixed price
1,2	46	120÷270	50X28,5	25 /m	TM462P_L43	-	-	-	-
					TM462P_L44 *	-	-	-	-

- * Plan vasque finition MGO blanc mat en Mineral Deimos
- Matwit MGO wastafelblad in Mineral Deimos
- Integrated white matt top MGO finish in Mineral Deimos

Code - Mineral Geacril sur mesure coloré

Code - Gekleurd Mineral Geacril op maat

Code - On measure colored Mineral Geacril



Standard: trou pour mitigeur, bonde chromée et couvre-écoulement libre dans la finition de la vasque
Non inclus: trop-plein

Standaard: mengkraangat, verchroomde afvoerplug en afdekdop, vrije uitloop, met wastafelafwerking
Niet inbegrepen: overloop

Standard: mixer-tap hole, free chromed drain and drain cover in the washbasin finish
Not included: overflow

Optionnel / Optionals / Optional

→ 684



Siphon gain de place
Compacte sifon
Space-saving siphon



Cod. SF

Sans trou mitigeur
Zonder mengkraangat
Without mixer-tap hole

→ 692 Siphons et bondes / Sifons en afvoerpluggen / Siphons and drains

Code - Mineral Geacril sur mesure coloré

Code - Gekleurd Mineral Geacril op maat

Code - On measure colored Mineral Geacril

MINERAL GEACRIL

CAT. MGC

Mineral Geacril colorato opaco

PoppingTrend



O. 283
Salice



O. 281
Savana



O. 36
Bordeaux



O. 285
Oriente



O. 287
Oceano



O. 190
Oltremare

FeelingSoft



O. 182
Salvia



O. 271
Tahiti



O. 273
Santorini



O. 275
Lavanda



O. 277
Lilla



O. 279
Pesca

ForeverChic




O. 20
Bianco



O. 231
Perla



O. 233
Seta



O. 235
Alpaca




O. 172
Lino



O. 180
Avana



O. 237
Argilla



O. 174
Corda



O. 239
Pietra



O. 241
Cervino



O. 243
Dolomiti



O. 245
Arizona



O. 247
Cipria



O. 249
Erica



O. 251
Terra



O. 253
Granata



O. 255
Bosco



O. 257
Oliva



O. 259
Canapa



O. 261
Cotone



O. 263
Efeso



O. 265
Lavaredo



O. 267
Pamir



O. 269
Bromo



O. 198
Grafite



O. 46
Nero

FenixLike



O. 289
Ottawa



O. 291
Londra



O. 263
Efeso



O. 269
Bromo



O. 295
Jaipur



O. 297
Orinoco





O. 293
Fes


Code - Mineral Geacril sur mesure coloré


Code - Gekleurd Mineral Geacril op maat

Code - On measure colored Mineral Geacril



H	P	L min - max	A X B		COD.	MGC Prix au mètre Prijs per meter Price for metre	Prix fixe Vaste prijs Fixed price
1,2	46	60÷270	50X28,5	25 /m	TM46_L45		



H	P	L min - max	A X B		COD.	MGC Prix au mètre Prijs per meter Price for metre	Prix fixe Vaste prijs Fixed price
1,2	46	120÷270	50X28,5	25 /m	TM462P_L45		

Mineral Geacril

Mineral Geacril est un matériau composite constitué de charges minérales naturelles et de résine polyester, recouvert d'un film de surface élégant et agréable au toucher (gelcoat), aux propriétés antibactériennes, ignifuges et auto-extinguibles. Mineral Geacril a une excellente résistance chimique-physique, est durable dans le temps, hygiénique et facile à entretenir. Disponible en finition brillante ou mate en version blanche ou colorée.

Mineral Deimos est un matériau composite massif et non poreux constitué d'une combinaison de minéraux naturels et de résines polyester/acrylique de la plus haute qualité. La surface est compacte, hygiénique, ignifuge, antibactérienne.

Entretien et nettoyage

Nettoyer avec un chiffon doux ou une éponge humide non abrasive en utilisant des détergents neutres non abrasifs. A la fin de l'opération de nettoyage, bien rincer la surface. Ne pas utiliser de solvants chimiques agressifs tels que l'acétone, le trichloréthylène et autres solvants. Les cosmétiques et les teintures peuvent libérer des colorants et, par conséquent, nous vous recommandons d'éviter qu'ils n'entrent en contact avec la surface.

Les surfaces colorées sont protégées par un traitement hydrofuge et oléofuge qui les rend plus résistantes aux rayures et aux traces de doigts. Malgré cela, ils nécessitent plus d'attention à l'utilisation car tout dommage ou rayure est plus perceptible. Nous recommandons de sécher la surface avec un chiffon doux ou du papier absorbant pour éviter les dépôts d'eau ou de calcaire.



Hygiénique
Hygiënisch
Hygienic

Mineral Geacril is een composiet materiaal dat uit natuurlijke mineralen en polyester bestaat met een elegante en aangenaam aanvoelende gelcoat en antibacteriële, vuurbestendige en zelfdovende eigenschappen. Mineral Geacril heeft een uitstekende chemische en fysieke weerstand, is duurzaam en onderhoudsvriendelijk. Het is beschikbaar met een hoogglanzende afwerking of een mat witte of gekleurde afwerking.

Mineral Deimos is een niet poreus massief composiet materiaal dat bestaat uit een combinatie van natuurlijke mineralen en polyester/acrylhars van hoge kwaliteit. Het oppervlak is compact, zuiver, brandvast en antibacterieel.

Onderhoud en schoonmaken

Schoonmaken met een vochtige zachte doek of spons en neutrale, zachte reinigingsproducten. Na het schoonmaken goed afspoelen. Geen bijtende chemische middelen gebruiken zoals aceton, trichlooretheen of andere oplosmiddelen. Cosmetische producten en verf kunnen kleurstoffen vrijgeven, dus raden wij aan om contact ervan met dit materiaal te vermijden.

De gekleurde oppervlakken zijn beschermd met een water- en olieafstotende behandeling die het materiaal ook beter bestand maakt tegen krassen en vlekken. Desondanks vergen ze tijdens het gebruik meer aandacht omdat elke kras of beschadiging zichtbaar is. Wij raden aan om dit materiaal droog te wrijven met een zachte doek of keukenpapier om geen vocht of kalk achter te laten.

Mineral Geacril is a composite material consisting of natural mineral fillers and polyester resin, coated with an elegant and pleasant to the touch surface film (gelcoat), with antibacterial, flame retardant and self-extinguishing properties. Mineral Geacril has excellent chemical-physical resistance, is durable over time, hygienic and easy to maintain.

Available in bright glossy finish, or matt in white or colored version.

Mineral Deimos is a massive, non-porous composite material made up of a combination of natural minerals and polyester / acrylic resins of the highest quality. The surface is compact, hygienic, fireproof, antibacterial.

Maintenance and cleaning

Clean with a soft cloth or a damp non-abrasive sponge using neutral non-abrasive detergents. At the end of the cleaning operation, rinse the surface well. Do not use aggressive chemical solvents such as acetone, trichlorethylene and other solvents. Cosmetics and dyes can release color and, therefore, we recommend avoiding that they come into contact with the surface.

The colored surfaces are protected by a water and oil repellent treatment which makes them more resistant to scratches and fingerprints. Despite this, they need more attention in use because any damage or scratch is more perceptible. We recommend drying the surface with a soft cloth or absorbent paper to avoid water or limescale deposits.



Facile à nettoyer
Gemakkelijk schoon te maken
Easy to clean

Couleurs laqués

Gelakte kleuren

Lacquered colours

Fruit d'une constante recherche sur les couleurs, inspiré par les tendances les plus actuelles de l'ameublement, de la mode et du design, la palette offre un large choix de couleurs et de finitions. Les panneaux frontaux sont réalisés en MDF polyester et poli, indice de qualité et de soin supérieure dans le choix des matériaux les plus adaptés au vernissage supérieure. Le vernis mat, grâce à l'emploi de vernis aux microsphères céramiques, en augmente la résistance. Pour le vernissage brillant, on emploie des vernis polyuréthanes et les parties courbes sont immédiatement pulvérisées à la main par des artisans expérimentés. Les couleurs métallisées sont réalisées par l'adjonction aux vernis de poudres de métal. Pour tous les composants vernis, on applique enfin des contrôles rigoureux de qualité, en contrôlant chaque pièce afin de garantir une qualité et une précision maximales.

Entretien et nettoyage

Nettoyer avec un chiffon doux ou une éponge non abrasive humide et des détergents neutres non abrasifs. Bien rincer la surface après le nettoyage. Ne pas utiliser de solvants chimiques agressifs comme l'acétone, le trichloréthylène, les solvants. En cas de taches rebelles, et uniquement sur les surfaces laquées brillantes, utiliser un chiffon doux imbibé de produit pour le lavage des vitres ou un savon neutre. Ne pas utiliser ammoniaque. Il est conseillé d'essayer tout produit sur la partie interne de la surface, ou dans un angle, avant de l'utiliser sur la partie externe. Bien sécher la surface après l'usage.

Het pallet, het resultaat van een niet aflatende zoektocht naar kleur, geïnspireerd op de nieuwste tendenzen op het vlak van inrichting, mode en design, biedt een ruim gamma aan kleuren en afwerkingen. De voorkanten zijn uitgevoerd in gepolijst MDF met polyester, wat kenmerkend is voor de hoge kwaliteit en de zorg waarmee de meest geschikte materialen voor een hoogwaardige laklaag uitgekozen worden. Voor de glanzende laklaag worden polyuretaan-lakken gebruikt, en de gebogen delen worden zelfs manueel gelakt door ervaren ambachtslui. De gemetalliseerde gelakte kleuren worden verkregen door echt metaalstof aan de vernissen toe te voegen. Tenslotte worden alle gelakte onderdelen aan zeer strenge kwaliteitscontroles onderworpen - ieder stuk wordt afzonderlijk gecontroleerd om een maximum aan kwaliteit en precisie te garanderen.

Onderhoud en schoonmaak

Schoonmaken met een vochtige, niet-schurende doek of spons met neutrale, niet-schurende poetsmiddelen. Na het schoonmaken de oppervlakte goed naspoelen. Geen agressieve chemische solventen gebruiken zoals aceton, trichloorethyleen en solventen. Enkel op de glanzend gelakte oppervlakten kan er voor hardnekkige vlekken een zachte doek gebruikt worden met neutrale zeep of een produkt voor glazen oppervlakten. Het is aangeraden ieder produkt eerst te testen op een niet-zichtbare plek. Na gebruik de oppervlakten grondig drogen.

The range offers a variety of colours and finishings, thanks to continuous research into colour, inspired and influenced by the latest trends in terms of furniture, fashion and design. The fronts are in polished polyester MDF, following high quality and care in the choice of the most suitable materials for excellent lacquering. The lacquering in an opaque finish, thanks to the use of varnishes with ceramic micro spheres, adds to its resistance. For the gloss lacquering, polyurethane varnishes are used and the curved parts are even hand-brushed by skilled craftsmen and women. The lacquered metallised colours are made by adding metal powder to the coatings. For all the lacquered components, we perform strict quality checks, inspecting every single piece to ensure the highest quality and precision.

Maintenance and cleaning

Clean with a soft cloth or humid non-abrasive sponge using neutral and non-abrasive detergents. Rinse the surface carefully after cleaning. Do not use aggressive chemical solvents, such as acetone and trichloroethylene. In case of persistent stains, use a soft cloth with neutral soap or products suitable for cleaning windows (only on glossy lacquered surfaces). Do not use ammonia. We recommend testing any product on the internal side of the surface, e.g. in a corner, before using it on the outer surface. Accurately dry the surfaces after use.



Hygiénique
Hygiënisch
Hygienic



Facile à nettoyer
Gemakkelijk schoon te maken
Easy to clean