

M-Quad - Kerlite® sur mesure

M-Quad - Kerlite® op maat

M-Quad - Kerlite® on measure



Standard: trou pour mitigeur, fond incliné amovible, bonde libre chromés, une niche ouverte, selon le choix du client. Complet avec fixations murales.

Non inclus : trop-plein

Standaard: mengkraangat, verwijderbare hellende bodem, verchromde afvoerplug, een nis inbegrepen, naar keuze van de klant. Voorzien van bevestigingsstangen.

Niet inbegrepen: overloop

Standard: mixer-tap hole, removable sloped basement, free chromed drain, one open compartment, according to the customer's choice. Brackets included.

Not included: overflow

Optionnel / Optionals / Optional

Cod. SF

SF

Sans trou mitigeur
Zonder mengkraangat
Without mixer-tap hole

→ **904** Siphons et bondes / Sifons en afvoerpluggen / Siphons and drains

KERLITE®

CAT. METAL KERLITE



KM01
Metal Corten nat.



KM02
Metal Iron nat.

CAT. A KERLITE



KE01
Road nat.





KE05
Cendre nat.



M-Quad - Kerlite® sur mesure

M-Quad - Kerlite® op maat

M-Quad - Kerlite® on measure



H	P	L min - max	A X B	kg	COD.	CAT. A		CAT. METAL	
						Prix au mètre Prijs per meter Price for metre	Prix fixe Vaste prijs Fixed price	Prix au mètre Prijs per meter Price for metre	Prix fixe Vaste prijs Fixed price
16	51,5	130 ÷ 270	60X30	31/m	MK_S60				
		140 ÷ 270	70X30	31/m	MK_S70				



H	P	L min - max	A X B	kg	COD.	CAT. A		CAT. METAL	
						Prix au mètre Prijs per meter Price for metre	Prix fixe Vaste prijs Fixed price	Prix au mètre Prijs per meter Price for metre	Prix fixe Vaste prijs Fixed price
16	51,5	205 ÷ 270	60X30	33/m	MK_2S60				
		225 ÷ 270	70X30	33/m	MK_2S70				

Attention : le prix fixe comprend une niche ouverte, selon le choix du client.





Opgelet: in de vaste prijs is zijn een nis inbegrepen, naar keuze van de klant.

Attention: the fixed price includes an open compartment, according to the customer's choice.

M-Quad - Kerlite® sur mesure

M-Quad - Kerlite® op maat

M-Quad - Kerlite® on measure



H	P	L
16	51,5	45





Niche ouverte frontale additionnelle en Kerlite®

Extra pen rek in Kerlite® vooraan

Additional Kerlite® open front compartment



COD.	CAT. A	CAT. METAL
6	MKNFDX	
6	MKNFSX	
6	MKNFCX	



H	P	L
16	51,5	35,5

Niche ouverte latérale additionnelle en Kerlite®

Extra open rek in Kerlite® aan de zijkant

Additional Kerlite® open side compartment



COD.	CAT. A	CAT. METAL
6	MKNLDX	
6	MKNLSX	

Attention : le prix fixe comprend une niche ouverte, selon le choix du client.

Opgelet: in de vaste prijs is zijn een nis inbegrepen, naar keuze van de klant.

Attention: the fixed price includes an open compartment, according to the customer's choice.

Kerlite®

Kerlite® est une céramique porcelainée ultra-mince de qualité supérieure, de conception nouvelle dont les points forts sont l'adaptabilité et la facilité d'emploi. Il est résistant tout en étant léger, plat mais souple et facile à désinfecter, totalement écologique et à même d'atteindre l'excellence des carreaux de grès céramique.

Entretien et nettoyage

Nettoyer avec un chiffon ou une éponge humide et des détergents neutres non abrasifs, dilués dans l'eau chaude. Bien rincer la surface après le nettoyage. Ne pas utiliser de solvants chimiques agressifs.

Kerlite® is ultradun porseleinkeramiek van superieure kwaliteit, een nieuw concept met als bijzondere kenmerken veelzijdigheid en gebruiksgemak. Het is zeer resistent maar toch licht, vlak maar tegelijk flexibel, gemakkelijk schoon te maken en volledig ecologisch; dit materiaal tilt de kwaliteit van keramische tegels naar een hoger niveau.

Onderhoud en schoonmaak

Schoonmaken met een vochtige doek of spons, met neutrale, niet-schurende poetsmiddelen, verdund in warm water. Na het schoonmaken de oppervlakte goed naspoelen. Geen agressieve chemische solventen gebruiken zoals aceton, trichloorethyleen en solventen.

Kerlite® is a high-quality, very fine ceramic porcelain. Its a new concept, extremely versatile and easy to work. It is resistant but light, flat but flexible. It can be cleaned easily, it is completely environmentally friendly and is used to make excellent quality porcelain stoneware.

Maintenance and cleaning

Clean with a cloth or humid sponge using neutral and non-abrasive detergents diluted in hot water. Rinse the surface carefully after cleaning. Do not use aggressive chemical solvents.




Hygiénique
Hygiënisch
Hygienic



Facile à nettoyer
Gemakkelijk schoon te maken
Easy to clean



Résistant aux éraflures
Krasbestendig
Scratch-resistant



Planar et mince
Vlak en dun
Flat and thin