


Console en Fenix® pour vasques

Fenix®-Wastafelblad

Fenix® top console for washbasin



Standard: 1 trou vasque et 1 trou mitigeur. Complet avec fixations murales.

Standaard: 1 gat voor wastafel en 1 kraangat. Voorzien van bevestigingsstangen.

Standard: 1 washbasin and 1 mixer-tap hole. Brackets included.

Optionnel / Optionals / Optional

Cod. FA

Pour trou vasque et trou mitigeur additionels, €
Voor aanvullende gat voor de wastafel en kraangat, €
For additional washbasin hole and mixer tap-hole, €



Cod. SF

Sans trou mitigeur
Zonder mengkraangat
Without mixer-tap hole



→ 904 Siphons et bonges / Sifons en afvoerpluggen / Siphons and drains

Pour trou vasque des autres fournisseurs ou trou mitigeur spécial veuillez envoyer fiche technique pour vérification de compatibilité. Pour ce service il y a un supplément de € .

Voor speciale kraangaten of uitsparingen voor wastafels van andere leveranciers, gelieve ons de technische fiche te bezorgen om de compatibiliteit te controleren. Voor deze service is er een supplement van € .

For other supplier's washbasin holes or for special tap holes please send technical sheet for compatibility verification. Additional cost € .

Console en Fenix® pour vasques

Fenix®-Wastafelblad

Fenix® top console for washbasin

FENIX®

CAT. AF - FENIX



FX32
Bianco Kos



FX720
Nero Ingo

CAT. BF - FENIX COLORATO



FX717
Castoro Ottawa



FX718
Grigio Londra



FX725
Grigio Efeso



FX724
Grigio Bromo



FX751
Rosso Jaipur



FX749
Cacao Orinoco



FX754
Blu Fes

AF-BF

Prix au mètre
Prijs per meter
Price for metre

Prix fixe
Vaste prijs
Fixed price

P	H	L max	kg	COD.	
51,5	8	400	12 /m	ME5FE8	
	10	400	13 /m	ME5FE10	
53	8	400	12 /m	ME53FE8	
	10	400	13 /m	ME53FE10	

Matériau innovant créé pour le design intérieur. La partie extérieure de FENIX NTM® est obtenue à l'aide de nanotechnologies et caractérisée par une surface décorative traitée par des résines thermoplastiques de nouvelle génération qui la rend extrêmement mate, en limitant la réflexion de la lumière, anti-abrasion, douce au toucher et permettant la réparation thermique des micro-éraflures. En outre, FENIX NTM® est un matériau résistant aux éraflures, au frottement, à l'abrasion et au choc, avec une capacité élevée d'élimination des bactéries, hygiénique, facile à nettoyer, anti-moisissure, antistatique, hydrofuge et résistant à la chaleur sèche.

Entretien et nettoyage

Nettoyer avec un chiffon doux ou une éponge non abrasive humide et des détergents neutres non abrasifs. Bien rincer la surface après le nettoyage. Ne pas utiliser de solvants chimiques agressifs comme l'acétone, le trichloréthylène, les solvants et les produits à base de cire, blanchissants ou chlorés. Utiliser de l'alcool ou de l'acétone et un chiffon doux pour retirer les taches rebelles.



Certificat pour les panneaux en mélaminé et MDF garantissant l'emploi de panneaux à émission de formaldéhyde inférieure au minimum imposé par la norme européenne UNI EN13896.

W100



Certificat de traitement du panneau à la résine hydrofuge.



Surface extrêmement mate, faible réflectivité
Zeer mat oppervlak, lage lichtweerkaatsing
Extremely matt surface, low light reflectivity




Résistant aux éraflures
Krasbestendig
Scratch-resistant



Aucune trace de doigts
Anti vingerafdrukken
Anti-fingerprint



Hygiénique
Hygiënisch
Hygienic



Résistant aux moisissures
Anti schimmel
Mold-resistant



Facile à nettoyer
Gemakkelijk schoon te maken
Easy to clean

Een vernieuwend materiaal, speciaal gecreëerd voor de binnenuitsinrichting. De buitenkant van FENIX NTM® wordt gemaakt met behulp van nanotechnologieën en wordt gekenmerkt door een gedecoreerd oppervlak, dat behandeld is met de nieuwste generatie thermoplastische harsen die de oppervlakte zeer mat maken, met een beperkte lichtweerkaatsing, zodat het bestand is tegen vingerafdrukken, zacht aanvoelt en de mogelijkheid biedt kleine krassen via verhitting weg te werken. Bovendien is FENIX NTM® een krasbestendig materiaal, dat tegen wrijving kan, stootvast is en een grote antibacteriële werking heeft, hygiënisch is, gemakkelijk in onderhoud, anti-schimmel, anti-statisch, waterafstotend, en dat bestand is tegen droge hitte.

Onderhoud en schoonmaak

Schoonmaken met een vochtige, niet-schurende doek of spons met neutrale, niet-schurende poetsmiddelen. Na het schoonmaken de oppervlakte goed spoelen. Geen agressieve chemische solventen gebruiken zoals trichlorethaan, solventen en producten die was, bleekmiddel of chloor bevatten. Voor hardnekkige vlekken alcohol of aceton op een zachte doek gebruiken.

Cutting-edge material created for interior design. The outer part of FENIX NTM® is obtained from nanotechnologies and features a decorated surface treated with new generation thermoplastic resins which make the surface highly opaque, with low light reflection, resistant to fingerprints, soft to the touch and which allow micro scratches to be removed thermally. Moreover, FENIX NTM® is a material which resists scratches, rubbing, abrasion and blows. It actively impedes bacteria, is hygienic, easy to polish, anti-mould, anti-static, water-repellent and resistant to dry heat.

Maintenance and cleaning

Clean with a soft cloth or humid non-abrasive sponge using neutral and non-abrasive detergents. Rinse the surface carefully after cleaning. Do not use aggressive chemical solvents, such as, trichloroethylene, solvents, wax, bleach or chlorine. Use a soft cloth dampened in alcohol or acetone to remove stubborn stains.