



Loop 51

P 51 cm




# Loop51 : en détail

Loop51: hoe wordt het gemaakt

Loop51: how it is made

CÔTÉS ET FAÇADE  
ZIJWANDEN EN VOORZIJDEN  
SIDES AND FRONT

CAT. O - LACCATO OPACO  
CAT. B - LACCATO LUCIDO  
CAT. RN - ROVERE NATURALE  
CAT. WN - WALNUT NATURALE  
CAT. RS - ROVERE SAFARI  
CAT. RC - ROVERE TERMOCOTTO  
CAT. OS - OLMO SMOKE  
CAT. NT - NOCE TAN



Mineral Geacril  
Ceramilux®  
Ocritech®  
HPL

## KLINIO 51

Mineral Geacril

## SQUARE 51

Mineralmarmo®

## WAVE 51

Mineralmarmo®

## RIM 51

Ocritech®

## EDGE 51

Corian®

## CONTOUR C 51

## CONTOUR S 51

Vetro

## BAIA 51

Ceramilux®

### 1 MEUBLE

② Côtés de finition réalisés avec panneaux de MDF Classe E1, W100, complètement laqués pour les finitions laquées, ou réalisés avec panneaux de mélamine Classe E1, W100 plaqués pour les finitions bois  
③ Façades à ouverture avec poignée, réalisées avec panneaux de MDF Classe E1, dans les finitions laquées; avec panneau de mélamine Classe E1, W100 plaqués pour les finitions bois  
④ Structure interne réalisée avec des panneaux de mélamine Classe E1, W100 gris anthracite  
⑤ Tiroirs en métal verni, avec des côtés en verre, fermeture "soft-system"  
⑥ Installation murale avec supports floraux réglables, barres structurelles en aluminium équipées d'un système anti-déagement.

Veuillez noter que les meubles et les compositions sont déjà fournis en standard avec les panneaux d'extrémité dans la finition de bois requise.

### 1 KAST

② MDF-zijpanelen klasse E1, volledig gelakt W100 voor de gelakte afwerkingen, panelen met melaminelaag klasse E1, W100 voor houtfineer  
③ Frontelementen met handgreep met MDF-paneel klasse E1 voor de gelakte afwerkingen of panelen met melaminelaag klasse E1, W100 voor het houtfineer.  
④ Inwendige structuur met panelen met melaminelaag klasse E1, antracietgrijs W100  
⑤ Laden van gelakt metaal met glazen schotten, zachtsluitend  
⑥ Bevestiging aan de wand met verstelbaar wandbeslag, aluminium wandrails met kantelbeveiliging.

Opmerking: de meubelen en samenstellingen worden standaard al geleverd met eindpanelen in de gewenste houtafwerking.

### 1 BASE UNIT

② Finishing sides made of MDF panels Class E1, W100, completely lacquered for the lacquered finishes. Sides made of veneered melamine Class E1, W100 panels for the wood finishes  
③ Fronts with handle, made of MDF panels Class E1, W100 in the lacquered finishes; with melamine veneered Class E1, W100 panels for the wood finishes  
④ Internal structure made of melamine panels Class E1, W100 anthracite gray  
⑤ Painted metal drawers with glass sides, soft-closing system  
⑥ Wall installation with adjustable wall brackets, structural bars in aluminium equipped with an anti-release system.

Please note: Units and compositions are already supplied with end panels in the required wood finish as standard.


# En détail

Hoe wordt het gemaakt

How it is made

## CAISSON STRUCTUUR STRUCTURE

CAT. O - LACCATO OPACO  
CAT. B - LACCATO LUCIDO  
CAT. RN - ROVERE NATURALE  
CAT. WN - WALNUT NATURALE  
CAT. RS - ROVERE SAFARI  
CAT. RC - ROVERE TERMOCOTTO  
CAT. OS - OLMO SMOKE  
CAT. NT - NOCE TAN



- ①** MEUBLE HAUT ET COLONNE  
**②** Côtés de finition réalisés avec panneaux de MDF Classe E1, W100, complètement laqués pour les finitions laquées. Réalisés avec panneaux de mélamine Classe E1, W100 plaqués pour les finitions bois  
**③** Façades avec système d'ouverture "push-pull", réalisées avec panneaux de MDF Classe E1, dans les finitions laquées; avec panneau de mélamine Classe E1, W100 plaqués pour les finitions bois  
**④** Dosseret interne réalisé avec des panneaux de mélamine Classe E1, W100 gris anthracite  
**⑤** Étagères en verre  
**⑥** Installation murale avec supports muraux réglables.


- ①** HANG- EN HOGE KAST  
**②** MDF-zijpanelen klasse E1, volledig gelakt W100 voor de gelakte afwerkingen, met melaminelaag klasse E1, W100 voor houtfineer  
**③** Druk-open frontelementen met MDF-paneel klasse E1 voor de gelakte afwerkingen of panelen met melaminelaag klasse E1, W100 voor houtfineer  
**④** Inwendige achterwandpanelen met melaminelaag klasse E1, W100 antracietgrijs  
**⑤** Glazen planken  
**⑥** Bevestiging aan de wand met verstelbaar wandbeslag.

- ①** HANGING UNIT AND COLUMN  
**②** Finishing sides made of MDF panels Class E1, W100, completely lacquered for the lacquered finishes. Sides made with veneered melamine Class E1, W100 panels for the wood finishes  
**③** Fronts with push-pull, made with MDF panels Class E1, W100 in the lacquered finishes; with veneered melamine Class E1, W100 panels for the wood finishes  
**④** Internal back wall made with melamine panels Class E1, W100 anthracite gray.  
**⑤** Glass shelves  
**⑥** Wall installation with adjustable wall brackets.

# Loop51 : matériaux et finitions

Loop51: materialen en afwerkingen

Loop51: materials and finishes



## LAQUÉ / GELAKT / LACQUERED

**CAT. O -** Laqué mat / Mat gelakt / Matt lacquered

**CAT. B -** Laqué brillant / Glanzend gelakt / Glossy lacquered

### PoppingTrend

O.283 - B.282 Salice	O.281 - B.280 Savana	O.36 - B.113 Bordeaux	O.285 - B.284 Oriente	O.287 - B.286 Oceano	O.190 - B.189 Oltremare

### FeelingSoft

O.182 - B.181 Salvia	O.271 - B.270 Tahiti	O.273 - B.272 Santorini	O.275 - B.274 Lavanda	O.277 - B.276 Lilla	O.279 - B.278 Pesca

### ForeverChic

O.20 - B.21 Bianco	O.231 - B.230 Perla	O.233 - B.232 Seta	O.235 - B.234 Alpaca	O.172 - B.171 Lino	O.180 - B.179 Avana	O.237 - B.236 Argilla	O.174 - B.173 Corda
O.239 - B.238 Pietra	O.241 - B.240 Cervino	O.243 - B.242 Dolomiti	O.245 - B.244 Arizona	O.247 - B.246 Cipria	O.249 - B.248 Erica	O.251 - B.250 Terra	O.253 - B.252 Granata
O.255 - B.254 Bosco	O.257 - B.256 Oliva	O.259 - B.258 Canapa	O.261 - B.260 Cotone	O.263 - B.262 Efeso	O.265 - B.264 Lavaredo	O.267 - B.266 Pamir	O.269 - B.268 Bromo
O.198 - B.104 Grafite	O.46 - B.100 Nero						


### FenixLike

O.289 - B.288 Ottawa	O.291 - B.290 Londra	O.263 - B.262 Efeso	O.269 - B.268 Bromo	O.295 - B.294 Jaipur	O.297 - B.296 Orinoco	O.293 - B.292 Fes

# Loop51 : matériaux et finitions

Loop51: materialen en afwerkingen

Loop51: materials and finishes



## BOIS / HOUT / WOOD

Veinage horizontal / Horizontale nerf / Horizontal grain



**CAT. RN**

Legno Rovere naturale



**CAT. WN**

Legno Walnut naturale



**CAT. RS**

Legno Rovere Safari



**CAT. RC**

Legno Rovere Termocotto

Veinage vertical / Verticale nerf / Vertical grain



**CAT. OS**

Legno Olmo Smoke



**CAT. NT**

Legno Noce Tan

# Loop51 : vue d'ensemble de la collection




Loop51: overzicht produkten

Loop51: product overview

## Meubles sous-vasque

Wastafelmeubels

Washbasin base units

	L.70	L.80	L.90	L.100	L.120	L.140	L.160	L.180
H.32		●	●	●	●	●	●	●
H.48		●	●	●	●	●	●	●
H.48		●	●	●	●	●	●	●

- Disponible | Beschikbaar | Available



# Loop 53

meubles | meubels | base units



P 53 cm



# Loop53 : en détail

Loop53: hoe wordt het gemaakt

Loop53: how it is made



\*

Note : les meubles sous-vasques pour vasques à poser sont fournis avec des dessus gris anthracite.  
Le plan de finition doit être commandé.

\*

NB: de onderkasten voor de bovenop geplaatste wasbekkens worden standaard geleverd met een blad in antracietgrijs.  
Het afgewerkte blad moet besteld worden.

\*

Note: the washbasin units for sit-on washbasins are supplied with anthracite gray tops.  
Finishing top must be ordered.

# Loop53 : en détail

Loop53: hoe wordt het gemaakt

Loop53: how it is made

## 1 MEUBLE

- ② Côtés de finition réalisés avec panneaux de MDF Classe E1, W100, complètement laqués pour les finitions laquées, ou réalisés avec panneaux de mélamine Classe E1, W100 plaqués pour les finitions bois
- ③ Façades à ouverture avec poignée, réalisées avec panneaux de MDF Classe E1, dans les finitions laquées; avec panneau de mélamine Classe E1, W100 plaqués pour les finitions bois
- ④ Structure interne réalisée avec des panneaux de mélamine Classe E1, W100 gris anthracite
- ⑤ Tiroirs en métal verni, avec des côtés en verre, fermeture "soft-system"
- ⑥ Installation murale avec supports muraux réglables, barres structurelles en aluminium équipées d'un système anti-déagement.

## 1 KAST

- ② MDF-zijpanelen klasse E1, volledig gelakt W100 voor de gelakte afwerkingen, panelen met melaminelaag klasse E1, W100 voor houtfineer
- ③ Frontelementen met handgreep met MDF-paneel klasse E1 voor de gelakte afwerkingen of panelen met melaminelaag klasse E1, W100 voor het houtfineer.
- ④ Inwendige structuur met panelen met melaminelaag klasse E1, antracietgrijs W100
- ⑤ Laden van gelakt metaal met glazen schotten, zachtsluitend
- ⑥ Bevestiging aan de wand met verstelbaar wandbeslag, aluminium wandrails met kantelbeveiliging.

## 1 BASE UNIT

- ② Finishing sides made of MDF panels Class E1, W100, completely lacquered for the lacquered finishes. Sides made of veneered melamine Class E1, W100 panels for the wood finishes
- ③ Fronts with handle, made of MDF panels Class E1, W100 in the lacquered finishes; with melamine veneered Class E1, W100 panels for the wood finishes
- ④ Internal structure made of melamine panels Class E1, W100 anthracite gray
- ⑤ Painted metal drawers with glass sides, soft-closing system
- ⑥ Wall installation with adjustable wall brackets, structural bars in aluminium equipped with an anti-release system.

## Réalisations sur mesure

Op maat gemaakte bewerkingen

Made-to-measure

### Meubles

- Pour toute modification demander la faisabilité et les devis au bureau commercial à l'adresse email [commerciale@stocco.it](mailto:commerciale@stocco.it).
- Couleurs RAL ou à échantillon : supplément de €350 par composition, dans la commande indiquer le code RAL.

### Meubels

- Voor iedere aanpassing moet de uitvoerbaarheid en de prijs ervan bij de commerciële dienst nagevraagd worden op het e-mailadres [commerciale@stocco.it](mailto:commerciale@stocco.it).
- Ral-kleuren of kleurstalen: toeslag van €350 per samenstelling, voer de code RAL in de bestelling in.


### Base units

- For every modification request feasibility and offer to the sales office at the email address [commerciale@stocco.it](mailto:commerciale@stocco.it).
- Ral or sample colors: supplement of €350 per composition, in the order indicate cod. RAL.

# Loop53 : matériaux et finitions

Loop53: materialen en afwerkingen

Loop53: materials and finishes




## CÔTÉS ET FAÇADE

ZIJWANDEN EN VOORZIJDEN

SIDES AND FRONT

- CAT. O - LACCATO OPACO
- CAT. B - LACCATO LUCIDO
- CAT. RN - ROVERE NATURALE
- CAT. WN - WALNUT NATURALE
- CAT. RS - ROVERE SAFARI
- CAT. RC - ROVERE TERMOCOTTO
- CAT. OS - OLMO SMOKE
- CAT. NT - NOCE TAN
- CAT. EO - EBANO OPACO
- CAT. EL - EBANO LUCIDO




## BOIS / HOUT / WOOD

Veinage horizontal / Horizontale nerf / Horizontal grain



**CAT. RN**

Legno Rovere naturale



**CAT. WN**

Legno Walnut naturale



**CAT. RS**

Legno Rovere Safari



**CAT. RC**

Legno Rovere Termocotto



**CAT. EO**

Ebano opaco

**CAT. EL**

Ebano lucido

Veinage vertical / Verticale nerf / Vertical grain



**CAT. OS**

Legno Olmo Smoke




**CAT. NT**

Legno Noce Tan

# Loop53 : matériaux et finitions

Loop53: materialen en afwerkingen

Loop53: materials and finishes



## LAQUÉ / GELAKT / LACQUERED

CAT. O - Laqué mat / Mat gelakt / Matt lacquered

CAT. B - Laqué brillant / Glanzend gelakt / Glossy lacquered

### PoppingTrend

O.283 - B.282 Salice	O.281 - B.280 Savana	O.36 - B.113 Bordeaux	O.285 - B.284 Oriente	O.287 - B.286 Oceano	O.190 - B.189 Oltremare

### FeelingSoft

O.182 - B.181 Salvia	O.271 - B.270 Tahiti	O.273 - B.272 Santorini	O.275 - B.274 Lavanda	O.277 - B.276 Lilla	O.279 - B.278 Pesca

### ForeverChic

O.20 - B.21 Bianco	O.231 - B.230 Perla	O.233 - B.232 Seta	O.235 - B.234 Alpaca	O.172 - B.171 Lino	O.180 - B.179 Avana	O.237 - B.236 Argilla	O.174 - B.173 Corda
O.239 - B.238 Pietra	O.241 - B.240 Cervino	O.243 - B.242 Dolomiti	O.245 - B.244 Arizona	O.247 - B.246 Cipria	O.249 - B.248 Erica	O.251 - B.250 Terra	O.253 - B.252 Granata
O.255 - B.254 Bosco	O.257 - B.256 Oliva	O.259 - B.258 Canapa	O.261 - B.260 Cotone	O.263 - B.262 Efeso	O.265 - B.264 Lavaredo	O.267 - B.266 Pamir	O.269 - B.268 Bromo

### FenixLike

O.289 - B.288 Ottawa	O.291 - B.290 Londra	O.263 - B.262 Efeso	O.269 - B.268 Bromo	O.295 - B.294 Jaipur	O.297 - B.296 Orinoco	O.293 - B.292 Fes

# Loop53 : vue d'ensemble de la collection




Loop53: overzicht produkten

Loop53: product overview

## Meubles sous-vasque

Wastafelmeubels

Washbasin base units

		L.60	L.70	L.80	L.90	L.100	L.120
H.32	 	●	●	●	●	●	●
H.48	 	●	●	●	●	●	●
H.48	 	●	●	●	●	●	●

## Meubles

Meubels

Base units

		L.35	L.45	L.60	L.70	L.80	L.90	L.100	L.120
H.32		●	●	●	●	●	●	●	●
H.48		●	●	●	●	●	●	●	●

- Disponible | Beschikbaar | Available

Les mesures indiquées pour chaque meuble ne comprennent pas les côtés de finition qui doivent être commandés séparément.  
La largeur totale de la composition est donnée par la somme des meubles + 1,7 cm pour chaque côté de finition, voir les exemples.

De aangeduide afmetingen voor ieder apart meubelstuk zijn exclusief de afgewerkte zijwanden die apart besteld moeten worden.  
De totale lengte van de samenstelling bestaat uit de som van de meubels + 1,7 cm voor iedere afgewerkte zijwand, zie voorbeelden.

The measures indicated for each individual piece of furniture do not include the finishing sides which must be ordered separately.  
The total width of the composition is given by the sum of the furniture + 1,7 cm for each finishing side, see examples.

# Bois

Hout

Wood

La proposition de bois est conçue pour ceux qui préfèrent un matériau avec un charme naturel. Elle présente un large choix de finitions en bois plaqué pour consoles, meubles et façades, traités pour une utilisation dans la salle de bain.

Le rouvre et le Walnut naturel (noyer américain) sont vernis à l'acrylique transparent.

Le Rovere Safari est teint et vernis en acrylique transparent.

Le Rovere Vintage et le Rovere termotrattato sont obtenus à partir de parties "briccola" très noueuses et présentent des couleurs variées en raison de l'exposition aux agents atmosphériques. Il présentent des fissures et des nœuds ouverts en forme d'étoile. Le vernis du Rovere Vintage est complété d'une sous-couche noire ou claire pour mettre en évidence la finition irrégulière.

Le bois thermotraité est tri-couche traité à haute température et verni à l'acrylique transparent avec des fentes partiellement remplies de noir ou blanchies.

Le placage du Rovere Termocotto est traité à haute température et peint en acrylique transparent.

Le Noce Tan a une couleur naturelle avec des effets de clair-obscur marqués, il est peint en acrylique transparent, avec un léger brossage. L'Olmo Smoke est naturellement noirci avec un traitement de fumage en autoclave, peint en acrylique transparent et brossé.

## Les bois sélectionnés

Le bois est un matériau qui a son unicité et son originalité. En raison de cette caractéristique, on peut trouver des différences dans les tons de grain et de couleur qui tombent dans les tolérances fixées par les normes.

Ons assortiment met hout is bedoeld voor wie materiaal met een natuurlijke uitstraling verkiest. Er is een ruimte keuze aan houtfineer voor wastafelbladen, planken, kasten en frontelementen die speciaal behandeld zijn voor gebruik in badkamers.

Natuurlijk eikenhout (Rovere naturale) en natuurlijk (Amerikaans) walnoothout (Walnut), afgelakt met transparante acryllak.

Safari eikenhout (Rovere Safari) is gekleurd en afgelakt met transparante acryllak.

Vintage eikenhout (Rovere Vintage) en thermisch behandeld eikenhout zijn gemaakt van de kern van Venetiaans meerpalenhout (briccola) of noestig hout met een kenmerkende variëteit aan kleuren door blootstelling aan weer en wind. Dit hout heeft gebarsten nerven en open noesten, ook stervormige.

Houtfineer van Rovere Vintage is aangebracht op een zwarte ondergrond om het natuurlijke aspect van spleethout te benadrukken. Thermisch behandeld eikenhout bestaat uit drie lagen en is met warmte behandeld, gebleekt of afgelakt met transparante acryllak met gedeeltelijk zwart afgekitte spleten.

Ons houtfineer van met warmte behandeld eikenhout (Rovere Termocotto) is afgelakt met transparante acryllak.

Notenhout Tan (Noce Tan) heeft een natuurlijke kleur met mooie licht-donker effecten, is afgelakt met transparante acryllak en lichtjes geborsteld.

Olmhout Smoke (Olmo Smoke) is natuurlijk gerookt en verdonkerd in rookkamer, afgelakt met transparante acryllak en geborsteld.

## Onze houtsoorten

Hout is een materiaal met unieke en originele eigenschappen. Daarom kunnen er verschillen zijn in nervenpatronen en kleuren die binnen de standaard vallende tolerantiewaarden vallen.

The proposal of woods is designed for those who prefer a material with a natural charm. It presents a wide choice of veneered wood finishes for top shelves, furniture and fronts, treated for use in the bathroom.

Natural oak and Walnut are painted with transparent acrylic.

The Rovere Safari is dyed and painted in transparent acrylic.

Vintage and thermotreated oak are obtained from "briccola" interiors or gnarled plants featuring different colours due to the exposure to atmospheric agents. It also features medullary cracks and star-shaped open gnarls. The veneer of the Vintage oak is completed with black or light support to highlight the split finish. The heat-treated wood, is a tri-layer, treated at high temperatures and painted with transparent acrylic with splits partially filled in black or bleached.

The Veneer of the Termocotto Oak is treated at high temperatures and painted in transparent acrylic.

The Noce Tan has a natural color with marked chiaroscuro effects, it is painted in transparent acrylic, with light brushing.

The Olmo Smoke is naturally darkened with an autoclave smoking treatment, painted in transparent acrylic and brushed.

## The woods selected

Wood is a material that has its uniqueness and originality. Due to this characteristic, differences in grain and color tones can be found, that fall within the tolerances set by the standards.

# Bois

Hout

Wood

## Entretien et nettoyage

Nettoyer avec un chiffon doux ou une éponge non abrasive humide et des détergents neutres non abrasifs. Bien rincer la surface après le nettoyage. Ne pas utiliser de solvants chimiques agressifs comme l'acétone, le trichloroéthylène, les solvants. En cas de taches rebelles, utiliser un chiffon doux imbibé de savon neutre. Il est conseillé d'essayer tout produit sur la partie interne de la surface, ou dans un angle, avant de l'utiliser sur la partie externe. Bien sécher la surface après l'usage.

## Onderhoud en schoonmaak

Schoonmaken met een vochtige, niet-schurende doek of spons met neutrale, niet-schurende poetsmiddelen. Na het schoonmaken de oppervlakte goed naspoelen. Geen agressieve chemische solventen gebruiken zoals aceton, trichloorethyleen en solventen. Voor hardnekkige vlekken kan een zachte doek gebruikt worden met neutrale zeep. Het is aangeraden ieder produkt eerst te testen op een niet-zichtbare plek. Na gebruik de oppervlakten grondig drogen.

## Maintenance and cleaning

Clean with a soft cloth or humid non-abrasive sponge using neutral and non-abrasive detergents. Rinse the surface carefully after cleaning. Do not use aggressive chemical solvents, such as acetone and trichloroethylene. In case of persistent stains, use a soft cloth and neutral soap. We recommend testing any product on the internal side of the surface, e.g. in a corner, before using it on the outer surface. Accurately dry the surfaces after use.



Vrai bois plaqué  
Fineerpaneel van echt hout  
Real wood veneer



Facile à nettoyer  
Gemakkelijk schoon te maken  
Easy to clean

# Couleurs laqués

Gelakte kleuren

Lacquered colours

Fruit d'une constante recherche sur les couleurs, inspiré par les tendances les plus actuelles de l'ameublement, de la mode et du design, la palette offre un large choix de couleurs et de finitions. Les panneaux frontaux sont réalisés en MDF polyester et poli, indice de qualité et de soin supérieure dans le choix des matériaux les plus adaptés au vernissage supérieure. Le vernis mat, grâce à l'emploi de vernis aux microsphères céramiques, en augmente la résistance. Pour le vernissage brillant, on emploie des vernis polyuréthanes et les parties courbes sont immédiatement pulvérisées à la main par des artisans expérimentés. Les couleurs métallisées sont réalisées par l'adjonction aux vernis de poudres de métal. Pour tous les composants vernis, on applique enfin des contrôles rigoureux de qualité, en contrôlant chaque pièce afin de garantir une qualité et une précision maximales.

## Entretien et nettoyage

Nettoyer avec un chiffon doux ou une éponge non abrasive humide et des détergents neutres non abrasifs. Bien rincer la surface après le nettoyage. Ne pas utiliser de solvants chimiques agressifs comme l'acétone, le trichloréthylène, les solvants. En cas de taches rebelles, et uniquement sur les surfaces laquées brillantes, utiliser un chiffon doux imbibé de produit pour le lavage des vitres ou un savon neutre. Ne pas utiliser ammoniaque. Il est conseillé d'essayer tout produit sur la partie interne de la surface, ou dans un angle, avant de l'utiliser sur la partie externe. Bien sécher la surface après l'usage.

Het pallet, het resultaat van een niet aflatende zoektocht naar kleur, geïnspireerd op de nieuwste tendensen op het vlak van inrichting, mode en design, biedt een ruim gamma aan kleuren en afwerkingen. De voorkanten zijn uitgevoerd in gepolijst MDF met polyester, wat kenmerkend is voor de hoge kwaliteit en de zorg waarmee de meest geschikte materialen voor een hoogwaardige laklaag uitgekozen worden. Voor de glanzende laklaag worden polyuretaan-lakken gebruikt, en de gebogen delen worden zelfs manueel gelakt door ervaren ambachtsslui. De gemaatalliseerde gelakte kleuren worden verkregen door echt metaalstof aan de vernissen toe te voegen. Tenslotte worden alle gelakte onderdelen aan zeer strenge kwaliteitscontroles onderworpen - ieder stuk wordt afzonderlijk gecontroleerd om een maximum aan kwaliteit en precisie te garanderen.

## Onderhoud en schoonmaak

Schoonmaken met een vochtige, niet-schurende doek of spons met neutrale, niet-schurende poetsmiddelen. Na het schoonmaken de oppervlakte goed naspoelen. Geen agressieve chemische solventen gebruiken zoals aceton, trichloorethyleen en solventen. Enkel op de glanzend gelakte oppervlakten kan er voor hardnekkige vlekken een zachte doek gebruikt worden met neutrale zeep of een produkt voor glazen oppervlakten. Het is aangeraden ieder produkt eerst te testen op een niet-zichtbare plek. Na gebruik de oppervlakten grondig drogen.

The range offers a variety of colours and finishings, thanks to continuous research into colour, inspired and influenced by the latest trends in terms of furniture, fashion and design. The fronts are in polished polyester MDF, following high quality and care in the choice of the most suitable materials for excellent lacquering. The lacquering in an opaque finish, thanks to the use of varnishes with ceramic micro spheres, adds to its resistance. For the gloss lacquering, polyurethane varnishes are used and the curved parts are even hand-brushed by skilled craftsmen and women. The lacquered metallised colours are made by adding metal powder to the coatings. For all the lacquered components, we perform strict quality checks, inspecting every single piece to ensure the highest quality and precision.

## Maintenance and cleaning

Clean with a soft cloth or humid non-abrasive sponge using neutral and non-abrasive detergents. Rinse the surface carefully after cleaning. Do not use aggressive chemical solvents, such as acetone and trichloroethylene. In case of persistent stains, use a soft cloth with neutral soap or products suitable for cleaning windows (only on glossy lacquered surfaces). Do not use ammonia. We recommend testing any product on the internal side of the surface, e.g. in a corner, before using it on the outer surface. Accurately dry the surfaces after use.



Hygiénique  
Hygiënisch  
Hygienic



Facile à nettoyer  
Gemakkelijk schoon te maken  
Easy to clean