


Lido 46 - Ocritech®

Lido 46 - Ocritech®

Lido 46 - Ocritech®



CAT. OCR

Ocritech Bianco opaco

Di serie: foro miscelatore,
troppopieno, piletta cromata e
copripiletta Click-clack nella finitura
del lavabo

Serienmäßig: Hahnloch, Überlauf,
verchromte Ablaufgarnitur
und Clickclack Ablaufdeckel in
der gleichen Ausführung des
Waschtisches

Estándar: orificio mezclador,
reborsadero, desagüe cromado y
cubrepiletta Click-clack en el mismo
acabado del lavabo

Optional / Optional / Opcional

Cod. FR



Foro miscelatore in aggiunta + € 20
Zusätzlicher Armaturlochbohrung + € 20
Orificio mezclador adicional + € 20

Cod. SF



Senza foro miscelatore
Ohne Armaturlochbohrung
Sin orificio mezclador

Cod. ST




Senza troppopieno
Ohne Überlauf
Sin reborsadero


Lido 46 - disegni tecnici

Lido 46 - technische Zeichnungen

Lido 46 - dibujos técnicos



H	P	L min - max	A X B		COD.	OCR		
						Prezzo al metro Meterpreis Precio por metro	+	Prezzo fisso Fixpreis Precio fijo
1,2	46	100÷300	80x30	10 /m	TR46_L80	484	+	319




H	P	L min - max	A X B		COD.	OCR		
						Prezzo al metro Meterpreis Precio por metro	+	Prezzo fisso Fixpreis Precio fijo
1,2	46	120÷300	100x30	12 /m	TR46_L100	500	+	319

Lido 51 - Ocritech®

Lido 51 - Ocritech®

Lido 51 - Ocritech®



CAT. OCR

Ocritech Bianco opaco

Di serie: foro miscelatore, troppopieno, piletta cromata e copripiletta Click-clack nella finitura del lavabo

Serienmäßig: Hahnloch, Überlauf, verchromte Ablaufgarnitur und Clickclack Ablaufdeckel in der gleichen Ausführung des Waschtisches

Estándar: orificio mezclador, reborsadero, desagüe cromado y cubrepiletta Click-clack en el mismo acabado del lavabo

Optional / Optional / Opcional

Cod. FR



Foro miscelatore in aggiunta + € 20
Zusätzlicher Armaturlochbohrung + € 20
Orificio mezclador adicional + € 20

Cod. SF



Senza foro miscelatore
Ohne Armaturlochbohrung
Sin orificio mezclador

Cod. ST




Senza troppopieno
Ohne Überlauf
Sin reborsadero


Lido 51 - disegni tecnici

Lido 51 - technische Zeichnungen

Lido 51 - dibujos técnicos



						OCR		
H	P	L min - max	A X B		COD.	Prezzo al metro		Prezzo fisso
1,2	51,5	100÷300	80x30	10 /m	TR_L80	Meterpreis	+	Fixpreis
						Precio por metro		Precio fijo
						484		319



						OCR		
H	P	L min - max	A X B		COD.	Prezzo al metro		Prezzo fisso
1,2	51,5	120÷300	100x30	12 /m	TR_L100	Meterpreis	+	Fixpreis
						Precio por metro		Precio fijo
						500		319

Ocritech® è un solid surface di ultima generazione, acrilico, senza cariche minerali. Tra le sue caratteristiche spicca l'ottima resistenza agli urti, alle intemperie e all'invecchiamento; non vira di tonalità e non ingiallisce. Ocritech® ha una buona resistenza ai graffi e può essere ripristinato. Inoltre, offre una buona resistenza alle sostanze acide e all'assorbimento dei prodotti cosmetici.

Manutenzione e pulizia

Pulire con panno morbido o spugna non abrasiva umida utilizzando detergenti neutri, non abrasivi o leggermente abrasivi. Al termine dell'operazione di pulizia risciacquare bene la superficie. Non utilizzare solventi chimici aggressivi quali acetone, trielina e solventi. I cosmetici e le tinture possono rilasciare coloranti e, pertanto, raccomandiamo di evitare che vengano a contatto con la superficie.

Ocritech® ist eine solid surface der neuesten Generation, aus Acryl, ohne mineralische Füllstoffe. Unter seinen Eigenschaften zeichnet sich seine hervorragende Beständigkeit gegen Stöße, Verwitterung und Alterung aus; es wechselt nicht die Farbe und vergilbt nicht. Ocritech® hat eine gute Kratzfestigkeit und kann wiederhergestellt werden. Darüber hinaus bietet es eine gute Beständigkeit gegenüber säurehaltigen Substanzen und gegen die Aufnahme von kosmetischen Produkten.

Wartung und Reinigung

Mit einem weichen Tuch oder einem feuchten nicht-scheuernden Schwamm mit einem milden, nicht scheuernden oder nur leicht scheuernden Reinigungsmitteln reinigen. Nach der Reinigung spülen Sie die Oberfläche gut ab. Verwenden Sie keine scharfen chemischen Lösungsmitteln, wie Aceton, Trichlorethylen und Lösungsmittel. Kosmetiker und Tönungen können Farbstoffe freisetzen, und deshalb empfehlen wir den Kontakt mit der Oberfläche zu vermeiden.

Ocritech® es una solid surface de última generación, acrílica, sin rellenos minerales. Entre sus características destaca su excelente resistencia al impacto, a la intemperie y al envejecimiento; no cambia de tono y no se amarillea. Ocritech® tiene una buena resistencia al rayado y puede restaurarse. Además, ofrece una buena resistencia a las sustancias ácidas y la absorción de productos cosméticos.

Mantenimiento y limpieza

Limpiar con un paño suave o esponja no abrasiva húmeda, utilizando detergentes neutros, no abrasivos o ligeramente abrasivos. Al finalizar la operación de limpieza aclarar bien la superficie. No utilizar disolventes químicos agresivos como acetonas, tricloroetileno y disolventes. Los cosméticos y los tintes pueden liberar colorantes, por lo que recomendamos evitar que entren en contacto con la superficie.



Igienico
hygienisch
Higiénico



Facile da pulire
Leicht zu reinigen
De fácil limpieza



Resistente ai graffi
Kratzfest
Resistente a los arañazos