


Lido 46 - Ocritech®

Lido 46 - Ocritech®

Lido 46 - Ocritech®



CAT. OCR

Ocritech Bianco opaco

Standard : trou pour mitigeur,
trop-plein, bonde chromée et
couvre-écoulement Click-clack
dans la finition de la vasque

Standaard: mengkraangat,
overloop, verchromde click-clack-
afvoerplug en -afdekstop, afgewerkt
zoals de wastafel

Standard: mixer-tap hole, overflow,
chromed drain and Click-clack
cover in the washbasin finish

Optional / Optional / Opcional

Cod. FR

Trou mitigeur additionels + € 20
Aanvullende gat voor kraangat + € 20
Additional mixer tap-hole + € 20



Cod. SF

Sans trou mitigeur
Zonder mengkraangat
Without mixer-tap hole



Cod. ST



Sans trop-plein
Zonder overloop
Without overflow





Lido 46 - dessins techniques

Lido 46 - technische Zeichnungen

Lido 46 - technical drawings

	H	P	L min - max	A X B	kg	COD.	OCR	Prix au mètre	Prijs per meter	Price for metre	Prix fixe	Vaste prijs	Fixed price
	1,2	46	100÷300	80x30	10 /m	TR_L80	484	+ 319					





	H	P	L min - max	A X B	kg	COD.	OCR	Prix au mètre	Prijs per meter	Price for metre	Prix fixe	Vaste prijs	Fixed price
	1,2	46	120÷300	100x30	12 /m	TR_L100	500	+ 319					

Lido 51 - Ocritech®

Lido 51 - Ocritech®

Lido 51 - Ocritech®



CAT. OCR

Ocritech Bianco opaco

Standard : trou pour mitigeur,
trop-plein, bonde chromée et
couvre-écoulement Click-clack
dans la finition de la vasque

Standaard: mengkraangat,
overloop, verchromde click-clack-
afvoerplug en -afdekstop, afgewerkt
zoals de wastafel

Standard: mixer-tap hole, overflow,
chromed drain and Click-clack
cover in the washbasin finish

Optional / Optional / Opcional

Cod. FR

Trou mitigeur additionels + € 20
Aanvullende gat voor kraangat + € 20
Additional mixer tap-hole + € 20



Cod. SF

Sans trou mitigeur
Zonder mengkraangat
Without mixer-tap hole



Cod. ST




Sans trop-plein
Zonder overloop
Without overflow






Lido 51 - dessins techniques

Lido 51 - technische Zeichnungen

Lido 51 - technical drawings



OCR						
H	P	L min - max	A X B	kg	COD.	
1,2	51,5	100÷300	80x30	10 /m	TR_L80	484 + 319



OCR						
H	P	L min - max	A X B	kg	COD.	
1,2	51,5	120÷300	100x30	12 /m	TR_L100	500 + 319

Ocritech®

Ocritech® est une solid surface de dernière génération, acrylique, sans charges minérales. Parmi ses caractéristiques se distinguent son excellente excellente résistance aux chocs, aux intempéries et au vieillissement; il ne change pas des coloris et ne jaunit pas. Ocritech® a une bonne résistance aux rayures et peut être restauré. En outre, il offre une bonne résistance aux substances acides et à l'absorption des produits cosmétiques.

Entretien et nettoyage

Nettoyer avec un chiffon doux ou une éponge non abrasive et des détergents neutres, non abrasifs ou légèrement abrasifs. Bien rincer la surface après le nettoyage. Ne pas utiliser de solvants chimiques agressifs comme l'acétone, le trichloréthylène et les solvants. Les cosmétiques et les teintures peuvent libérer des colorants, c'est pourquoi nous recommandons d'éviter tout contact avec la surface.

Ocritech® is een Solid Surface van de laatste generatie, acryl gebonden, zonder mineralen. Één van de kenmerken is een uitstekende bestendigheid tegen stoten, weersomstandigheden en veroudering; de kleur vervaalt en vergeelt niet. Ocritech® heeft een goede krasbestendigheid en kan hersteld worden. Bovendien weerstaat het goed aan zure stoffen en aan cosmetica.

Onderhoud en schoonmaak

Schoonmaken met een niet-schurende vochtige doek of spons met neutrale poetsmiddelen, niet schurende ofwel licht schurende. Na het schoonmaken de oppervlakte goed naspoelen. Geen agressieve chemische solventen gebruiken zoals acetone, trichloorethyleen en solventen. Make-up en haarverf kunnen kleurstoffen afgeven en we raden dan ook aan ervoor te zorgen dat deze niet in contact komen met de oppervlakte.

Ocritech® is a latest generation solid surface, acrylic, without mineral fillers. Among its features stands out its excellent resistance to impact, weathering and aging; it does not turn shades and does not yellow. Ocritech® has a good scratch resistance and can be restored. Furthermore, it offers good resistance to acidic substances and the absorption of cosmetic products.

Maintenance and cleaning

Clean with a soft cloth or humid non-abrasive sponge using neutral and non-abrasive (or slightly abrasive) detergents. Rinse the surface carefully after cleaning. Do not use aggressive chemical solvents, such as acetone and trichloroethylene. Cosmetics and dyes may release colourants; therefore, we recommend preventing them from contacting the surface.



Hygiénique
Hygiénisch
Hygienic



Facile à nettoyer
Gemakkelijk schoon te maken
Easy to clean



Résistant aux éraflures
Krasbestendig
Scratch-resistant