



#46

mobili | Möbel | muebles

P 46 cm



#46: com'è realizzato

#46: wie die Kollektion gemacht ist

#46: cómo está hecho

① LAVABI

Top con lavabo integrato in
Mineralmarmo e ceramica


① WASCHBECKEN

Abdeckplatten mit integriertem
Waschbecken aus Mineralmarmo und
Keramik

① LAVABOS


Encimeras con lavabo integrado en
Mineralmarmo y ceràmica

①




SQUARE

Mineralmarmo®




DOCK

Mineralmarmo®




LAGUNA

Ceramica
Keramik
Ceràmica





GARDA

Ceramica
Keramik
Ceràmica



LARIO

Ceramica
Keramik
Ceràmica




③

②

⑤

⑥

⑦



#46: com'è realizzato

#46: wie die Kollektion gemacht ist

#46: cómo está hecho

② MOBILE

Fianchi della struttura e frontali realizzati con pannelli in melaminico Classe E1, W100 nelle finiture HST 2.0, oppure con pannelli in MDF Classe E1 verniciati, nelle finiture laccate OW-O-B.
③ Fianchi con profilo sagomato
④ Frontali con apertura a gola sagomata a 45°
⑤ Struttura interna realizzata con pannelli in melaminico Classe E1, W100 colore grigio antracite
⑥ Cassetti in metallo verniciato, chiusura soft-system
⑦ Barra per installazione a muro in alluminio con regolazioni e sistema antisgancio.

② UNTERSCHRANK

Die Seiten des Korpus und die Fronten bestehen aus Melaminplatten der Klasse E1, W100 in HST 2.0 -Ausführungen oder aus lackierten MDF-Platten Klasse E1, in den Endfertigungen OW-O-B.
③ Seiten mit geformtem Profil
④ Fronten mit 45° profiliertem Griffmulde
⑤ Interne Struktur aus Melaminplatten Klasse E1, W100 in anthrazitgrau
⑥ Lackierte Metallschubladen, Soft-System-Verschluss
⑦ Einstellbare Aluminiumstange für Wandmontage mit Anti-Release-System

② MUEBLE

Los lados de la estructura y los frontales están hechos con paneles de melamina Clase E1, W100 en acabados HST 2.0, o con paneles en MDF Clase E1 pintados, en los acabados lacados OW-O-B.
③ Lados con perfil conformado
④ Frontales con apertura a gola de 45°
⑤ Estructura interna realizada con paneles de melamina Clase E1, W100 gris antracita
⑥ Cajones de metal pintados, cierre "soft-system"
⑦ Barra para instalación en pared de aluminio con ajustes y sistema anti-liberación.

#46: materiali e finiture

#46: Materialien und Endfertigungen


#46: materiales y acabados

LACCATO / LACKIERT / LACADO


CAT. O - Laccato opaco / Matt lackiert / Lacado mate

CAT. B - Laccato lucido / Glänzend lackiert / Lacado brillante


PoppingTrend



FeelingSoft



ForeverChic



FenixLike



CAT. OW - Laccato bianco opaco / Weiss matt lackiert / Lacado blanco mate



Bianco opaco

HST 2.0 / HARD SURFACE TECHNOLOGY

CAT. HST 2.0



#46: materiali e finiture

#46: Materialien und Endfertigungen

#46: materiales y acabados

Combinazioni finiture

Endfertigungskombinationen

Combinaciones de acabados

Fianchi		Frontale
Seiten		Front
Lados		Frontales
CAT. OW	+	CAT. OW
CAT. OW	+	CAT. HST 2.0
CAT. HST 2.0	+	CAT. HST 2.0
CAT. O	+	CAT. O
CAT. B	+	CAT. B



Consegna EXPRESS

Al momento dell'ordine indicare la richiesta della "consegna EXPRESS". La consegna EXPRESS avviene entro 2-3 settimane, in base alla destinazione. La data di consegna viene comunicata nella conferma d'ordine.

Gli ordini EXPRESS possono essere modificati o annullati entro 1 giorno lavorativo dalla conferma d'ordine. La collezione #46 non prevede lavorazioni od opzioni su misura. Colori RAL e colori a campione: supplemento listino €350 a mobile.



EXPRESS Lieferung

Bei der Bestellung die Anfrage „EXPRESS Lieferung“ angeben. EXPRESS Lieferung erfolgt innerhalb von 2-3 Wochen, abhängig vom Zielort. Das Lieferdatum wird in der Auftragsbestätigung mitgeteilt. EXPRESS-Bestellungen können innerhalb von 1 Werktag ab der Auftragsbestätigung geändert oder storniert werden. Die #46 Kollektion sieht keine benutzerdefinierten Verarbeitungen oder Maßanfertigungen vor. Für lackierte Farben die von den vorgeschlagenen abweichen, d.h., RAL-Farben oder Muster Farben, Aufpreis von €350 pro Möbel auf den Preis der Preisliste.



Entrega EXPRESS


Al hacer el pedido, indique la solicitud de "entrega EXPRESS". La entrega EXPRESS ocurre dentro de 2-3 semanas, dependiendo del destino. La fecha de entrega se comunica en la confirmación del pedido.

Los pedidos EXPRESS se pueden cambiar o cancelar dentro de 1 día hábil a partir de la confirmación del pedido. La colección #46 no proporciona trabajos o opciones personalizadas. Para colores laqueados que difieren de los sugeridos, es decir, colores RAL o colores en muestra, recargo de €350 por mueble sobre el precio de la lista de precios.

#46: panoramica prodotti

#46: Produktübersicht

#46: visión general del producto

			SQUARE	DOCK	LAGUNA	GARDA	LARIO
L.60	H.48		●	●	●	●	●
	H.55		●	●	●	●	●
	H.88,5		●	●	●		
L.70	H.48		●	●	●		
	H.55		●	●	●		
	H.88,5		●	●	●		
L.80	H.48		●	●	●	●	●
	H.55		●	●	●	●	●
	H.88,5		●	●	●		
L.90	H.48		●	●	●		
	H.55		●	●	●		
	H.88,5		●	●	●		
L.100	H.48		●	●	●	●	●
	H.55		●	●	●	●	●
	H.88,5		●	●	●		
L.120	H.48		●	●	●	●	●
	H.55		●	●	●	●	●
	H.88,5		●	●	●		

- Disponibile | Erhältlich | Disponible

#46: panoramica prodotti

#46: Produktübersicht

#46: visión general del producto

		SQUARE 2	DOCK 2	LAGUNA 2	LARIO 2
					
L.120	H.48 	●	●	●	●
	H.55 	●	●	●	●
	H.88,5 	●	●	●	

- Disponibile | Erhältlich | Disponible

Colori laccati

Lackierte Farben

Colores lacados

Frutto di una costante ricerca del colore, ispirata e influenzata dalle tendenze più attuali in fatto di arredo, moda e design, la paletta presenta un'ampia scelta di colori e finiture. I frontali sono realizzati in MDF poliesterato e levigato, indice di alta qualità e cura nella scelta dei materiali più idonei per una laccatura eccellente. La laccatura in finitura opaca, grazie all'impiego di vernici con microsfere ceramiche, ne aumenta la resistenza. Per la laccatura lucida sono impiegate vernici poliuretaniche e le parti curve sono addirittura spazzolate a mano da abili artigiani. I colori laccati metallizzati sono realizzati aggiungendo vere polveri di metallo alle vernici. Per tutti i componenti laccati, infine, applichiamo rigorosi controlli di qualità, controllando ogni singolo pezzo per garantire massima qualità e precisione.

Manutenzione e pulizia

Pulire con panno morbido o spugna non abrasiva umida utilizzando detergenti neutri non abrasivi. Al termine dell'operazione di pulizia risciacquare bene la superficie. Non utilizzare solventi chimici aggressivi quali acetone, trielina e solventi. Solo sul laccato lucido, in caso di macchie persistenti, utilizzare un panno morbido con prodotti per la pulizia dei vetri o sapone neutro. Non usare ammoniaca. Si consiglia di provare qualsiasi prodotto nella parte interna della superficie, in un angolo, prima di utilizzarlo nella parte esterna. Asciugare accuratamente le superfici dopo l'uso.

Das Ergebnis einer ständigen Forschung im Bereich der Farben, inspiriert durch die neuesten Trends in Bezug auf Möbel, Mode und Design, bietet die Farbpalette eine große Auswahl an Farben und Oberflächen. Die Fronten bestehen aus Polyester-MDF und geschliffenen MDF, was ein Zeichen von hoher Qualität und Sorgfalt bei der Auswahl der am besten geeigneten Materialien für eine hervorragende Lackierung ist. Der matte Lack wird dank der Verwendung von Farben mit Keramik-Mikrokugeln erhalten, was dessen Widerstandskraft erhöht. Für den Hochglanzlack werden Polyurethan-Beschichtungen verwendet und die gekrümmten Teile werden sogar von Hand gebürstet, von erfahrenen Handwerkern. Die metallischen Lackfarben werden durch Zugabe von echten Metallpulverbeschichtungen erhalten. Für alle lackierten Komponenten wenden wir schließlich eine strenge Qualitätskontrolle an, mit der Überprüfung jedes einzelnen Stückes, um maximale Qualität und Präzision zu gewährleisten.

Wartung und Reinigung

Mit einem weichen feuchten Tuch oder einem nicht-scheuernden Schwamm mit einem milden, nicht scheuernden Reinigungsmitteln reinigen. Nach der Reinigung spülen Sie die Oberfläche gut ab. Verwenden Sie keine scharfen chemischen Lösungsmitteln, wie Aceton, Trichlorethylen oder Lösungsmittel. Nur bei den glänzend lackierten Produkten verwenden Sie bei hartnäckigen Flecken ein weiches Tuch mit Glasreinigern oder milder Seife. Kein Ammoniak verwenden. Wir raten dazu alle Produkte erst auf der Innenfläche, in einer nicht sichtbaren Ecke zu testen bevor Sie es an der Außenseite verwenden. Trocknen Sie die Flächen nach dem Gebrauch gründlich ab.

Fruto de una búsqueda constante del color, inspirada e influenciada por las tendencias más actuales en muebles, moda y diseño, la paleta presenta una amplia selección de colores y acabados. Los frontales están realizados en MDF recubierto de poliéster y pulido, señal de alta calidad y cuidado en la elección de los materiales idóneos para un lacado excelente. El lacado con acabado mate, gracias a la utilización de barnices con microesferas de cerámica, aumenta su resistencia. Para el lacado brillante se emplean barnices de poliuretano y las partes curvas son incluso cepilladas a mano por hábiles artesanos. Los colores lacados metalizados se realizan añadiendo auténtico polvo de metal a los barnices. Finalmente, en todos los componentes lacados aplicamos rigurosos controles de calidad, controlando cada pieza individual para garantizar la máxima calidad y precisión.

Mantenimiento y limpieza

Limpiar con un paño suave o esponja no abrasiva húmeda, utilizando detergentes neutros no abrasivos. Al finalizar la operación de limpieza aclarar bien la superficie. No utilizar disolventes químicos agresivos como acetonas, tricloroetileno y disolventes. Solo sobre el lacado brillante, en caso de manchas resistentes utilizar un paño suave con productos para la limpieza del vidrio o jabón neutro. No utilizar amoníaco. Se aconseja probar el producto sobre la parte interna de la superficie, en un ángulo, antes de utilizarlo sobre la parte externa. Secar bien las superficies tras el uso.



Igienico
hygienisch
Higiénico



Facile da pulire
Leicht zu reinigen
De fácil limpieza

HST (Hard Surface Technology)

È un pannello ecologico con una superficie caratterizzata da un piacevole effetto legno di grande qualità visiva. La superficie del foglio decorativo, per effetto di pressione e calore, risulta robusta, resistente ai graffi e alle sostanze chimiche, igienica.

Manutenzione e pulizia

Pulire con panno morbido o spugna non abrasiva umida utilizzando detergenti neutri non abrasivi. Al termine dell'operazione di pulizia risciacquare bene la superficie. Non utilizzare solventi chimici aggressivi quali acetone, trielina, solventi, prodotti cerati, candeggianti o clorati. Asciugare accuratamente le superfici dopo l'uso.

Es handelt sich um ein ökologisches Paneel mit einer Oberfläche, die sich durch einen angenehmen Holzeffekt von großer optischer Qualität auszeichnet. Die Oberfläche der Dekorfolie ist aufgrund von Druck und Hitze robust, kratz- und chemikalienbeständig, sowie hygienisch.

Wartung und Reinigung

Mit einem weichen feuchten Tuch oder einem nicht-scheuernden Schwamm mit einem milden, nicht scheuernden Reinigungsmitteln reinigen. Nach der Reinigung spülen Sie die Oberfläche gut ab. Verwenden Sie keine scharfen chemischen Lösungsmitteln, wie Aceton, Trichlorethylen, Lösungsmittel, Wachsprodukte, Bleichmittel oder Chlor.

Es un panel ecológico con una superficie caracterizada por un agradable efecto madera de gran calidad visual. La superficie de la lámina decorativa, debido a la presión y el calor, es robusta, resistente a los araños y los productos químicos, y higiénica.

Mantenimiento y limpieza

Limpiar con un paño suave o esponja no abrasiva húmeda, utilizando detergentes neutros no abrasivos. Al finalizar la operación de limpieza aclarar bien la superficie. No utilizar disolventes químicos agresivos como acetonas, tricloroetileno, disolventes, productos de encerado, lejías o clorados.



Certificato per pannelli in melaminico e MDF a garanzia di utilizzo di pannelli con emissioni di formaldeide inferiori al minimo imposto dalla norma europea UNI EN13896.

Zertifikat für Melaminplatten und MDF-Platten, die den Einsatz von Platten mit geringeren Formaldehyd-Emissionen als die von der Europäischen Norm UNI EN13896 gefordert werden, garantieren.

Certificado para paneles de melamina y MDF que garantiza la utilización de paneles con emisiones de formaldehido inferiores al mínimo estipulado por la norma europea UNI EN13896.



Certificato di trattamento del pannello con resine idrorepellenti.

Zertifikat über die Behandlung der Platte mit wasserabweisenden Harzen.

Certificado de tratamiento del panel con resinas hidrófugas.



Igienico
hygienisch
Higiénico



Facile da pulire
Leicht zu reinigen
De fácil limpieza



Resistente ai graffi
Kratzfest
Resistente a los araños



Ecologico
Ökologisch
Ecológico