

Filux L - Miroirs

Filux L - Spiegels



Filux L - Mirrors



Miroir à bord poli avec cadre aluminium finition satinée

Spiegel met gepolijste rand, kader in aluminium

Polished edge mirror, aluminium frame



H	P	L	kg
70	3,2	60	6,9
		70	8,1
		80	9,1
		90	10,6
		100	11,5
		120	13,1
		140	15,5
		160	16,9
		180	18,9
80	3,2	45	5,9
		60	7,5
		70	8,6
		80	9,7
		90	10,8
		100	11,8
		120	14
		140	16,1
		160	18,2
		180	20,4

Réduction miroirs sur mesure : +20% sur le code-prix de la mesure supérieure.


Verkleining op maat van de spiegels: +20% optellen bij de prijs van de grotere maat.

Reducing mirrors: +20% on the price-code of the next higher measure.

Accessoires pour miroirs Filux L

Toebehoren voor spiegels Filux L


Accessories for Filux L mirror



Interrupteur infrarouge appliqué au châssis du miroir

Op de lijst van de spiegel geplaatste infraroodschakelaar

Infrared switch applied to the mirror frame




Système antibuée derrière miroir pour miroirs jusqu'à L 115 cm. A connecter à l'interrupteur de la lampe

Anti-aandampsysteem achteraan de spiegel, voor spiegels tot een lengte van 115 cm. Aan te sluiten op de schakelaar van de lamp

Rear mirror demister for mirrors within 115 cm length.

To connect to the lamp switch



2 systèmes antibuée derrière miroir pour miroirs, complet avec interrupteur, à partir de L 120 cm. A connecter à l'interrupteur de la lampe

2 Anti-aandampsystemen achteraan de spiegel, compleet met schakelaar, voor spiegels vanaf L 120 cm. Aan te sluiten op de schakelaar van de lamp.

2 rear mirror demisters fitted with switch for mirrors from 120 cm length. To be connected to the lamp switch.



Zoom - Kit miroir magnétique grossissant 3X

Zoom - Magnetische vergrootspiegelset 3X

Zoom - 3X magnifying magnetic mirror kit

Ø	kg
14	0,5

Lampes pour miroirs Filux L

Lampen voor spiegels Filux L


Lamps for Filux L mirror



Glide - Lampe led avec miroir

Glide - Gespiegelde ledlamp

Glide - Mirrored led lamp



230V 2 STRIP LED 17W/MT 12V 4000°K




L	lm	W	
60	1600	20	0,4
70	1900	24	0,5
80	2200	28	0,6
90	2500	30	0,7
100	2800	34	0,8
120	3400	40	0,9



Twist - Lampe Led orientable, aluminium verni noir mat

Twist - Verstelbare led-lamp in zwart gelakt aluminium

Twist - Adjustable led lamp in black painted aluminium



230V STRIP LED 17W/MT 12V 4000°K



L	lm	W	
60	800	10	0,4
70	950	12	0,5
80	1100	14	0,6
90	1250	15	0,7
100	1400	17	0,8
120	1700	20	0,9

Lampes pour miroirs Filux L

Lampen voor spiegels Filux L


Lamps for Filux L mirror



Profil - Lampe LED

Profil - LED-lamp

Profil - LED lamp



220-240V STRIP LED 9,6 W/MT 12V 4200°K




L	lm	W	
35	280	3,1	0,2
45	360	4,1	0,3
60	480	5,5	0,4
70	560	6,5	0,5
80	640	7,4	0,6
90	720	8,4	0,7
100	840	9,8	0,8
120	960	11,3	0,9



Swipe - Lampe LED orientable, finition chrome

Swipe - Draaibare LED-lamp met chroom-afwerking

Swipe - Adjustable LED lamp, chrome finish



220-240V STRIP LED 1000Lm 11,5W 12V 4000°K



L	lm	W	
68	1000	11,5	0,5

Miroir

Spiegel

Mirror

CAT. AS

Les miroirs sont fabriqués à partir de feuilles de verre réfléchissantes de la meilleure qualité. En plus d'assurer une luminosité et une planéité impeccables, ils offrent également l'absence d'impuretés et sont construits dans le plein respect de l'environnement.

Entretien et nettoyage

Nettoyer avec un chiffon doux ou une éponge non abrasive et des détergents neutres, non abrasifs. Bien rincer la surface après le nettoyage et sécher soigneusement. N'utilisez pas de solvants tels que l'acétone, le trichloréthylène et d'autres produits chimiques agressifs pour éviter les traces ou abîmer la finition miroir au dos.

Il est recommandé d'éviter la stagnation de l'humidité et de maintenir l'environnement ventilé.

De spiegels worden vervaardigd uit reflecterend glas van de beste kwaliteit. Dit product combineert uitzonderlijke helderheid met perfecte vlakheid, gegarandeerde zuiverheid en een milieuvriendelijk productieproces.

Onderhoud en reiniging

Reinig met een zachte doek of een niet-schurende vochtige spons en gebruik neutrale, niet-schurende reinigingsmiddelen. Spoel na het reinigen grondig af en droog zorgvuldig.

Vermijd oplosmiddelen zoals aceton, trichloorethyleen of andere agressieve chemicaliën om vlekvorming en beschadiging van de spiegelcoating aan de achterzijde te voorkomen. Vermijd vochtophoping en zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte.

The mirrors are made of top-quality reflective glass sheets. In addition to ensuring impeccable brightness and levelness, they also offer absence of impurities and are produced with full respect for the environment.

Maintenance and cleaning

Clean with a soft cloth or humid nonabrasive sponge using neutral, nonabrasive detergents. After cleaning, rinse the surface well and dry thoroughly.

Do not use solvents such as acetone, trichloroethylene and other aggressive chemicals to avoid haloing or ruining the mirroring on the back.

It is recommended to avoid moisture stagnation and to keep the environment ventilated.