

B-Edge - Corian® thermoformé rapporté sur mesure

B-Edge - Corian® thermogevormd aangebracht op maat

B-Edge - Applied thermoformed Corian® on measure



Standard: trou pour mitigeur, couvre-écoulement libre dans la finition de la vasque, bonde chromée. Complet avec fixations murales.

Non inclus : trop-plein

Disponible en hauteur de 13 à 16 cm. Faire attention à la dimension et au modèle de vasque. Préciser dans la commande la position de la vasque et l'installation "en niche" éventuelle.

Standaard: mengkraangat, afdekop voor vrije afvoer in de afwerking van de wastafel, verchromde afvoerplug. Voorzien van bevestigingsstangen.

Niet inbegrepen: overloopplug

Verkrijgbaar in de hoogte van 13 tot 16 cm. Opletten voor de afmetingen en het type wastafel. In de bestelling steeds de positie van de wastafel en de eventuele plaatsing in een nis vermelden.

Standard: mixer-tap hole, free drain cover in the washbasin finish, chromed drain. Brackets included.

Not included: overflow

Available in height from 13 until 16 cm. Attention to the dimension and type of wash-basin. Indicate in the order the position of the wash-basin and "niche-type" installation.

Optionnel / Optionals / Optional

Cod. SF



Sans trou mitigeur
Zonder mengkraangat
Without mixer-tap hole

Cod. TP



Trop-plein + € 100 chaque vasque
Overloop + € 100 per wastafel
Overflow + € 100 for each washbasin

→ Siphons / Sifons / Siphons




CAT. CO

Corian Bianco opaco


B-Edge - Corian® thermoformé rapporté sur mesure

B-Edge - Corian® thermogevormd aangebracht op maat


B-Edge - Applied thermoformed Corian® on measure



H min - max	P	L min - max	A X B	kg
13÷16	51,5	80÷365	60X32	20 / m



H min - max	P	L min - max	A X B	kg
13÷16	51,5	160÷365	60X32	20 / m



Trou porte-serviettes
Handdoekhouder gat
Towel holder hole

L
35

CORIAN® est une surface solide très polyvalente avec un effet soyeux typique composé de charges minérales naturelles et de polymères acryliques purs.

Les produits en CORIAN® sont obtenus par thermo-formation permettant de réaliser des formes douces ou par la technique de l'encollage à joints invisibles pour créer des formes plus carrées.

C'est un matériau durable, homogène, non poreux, non toxique et hypoallergénique. La surface est opaque, soyeuse, résistante aux moisissures, aux rayures et peut être restaurée par du personnel spécialisé.

Entretien et nettoyage

Nettoyer avec un chiffon doux ou une éponge non abrasive et des détergents neutres, non abrasifs ou légèrement abrasifs. Bien rincer la surface après le nettoyage et séchez soigneusement. Ne pas utiliser de solvants chimiques agressifs comme acétone ou trichloréthylène ou autres produits chimiques agressifs. Les cosmétiques et les teintures peuvent libérer des colorants, c'est pourquoi nous recommandons d'éviter tout contact avec la surface.

CORIAN® is een uiterst veelzijdig solid surface materiaal met een typische zijdeachtige uitstraling, samengesteld uit natuurlijke minerale vulstoffen en pure acrylaatpolymeren.

CORIAN® laat zich zowel tot vloeiende vormen thermovormen als tot strakke, geometrische designs naadloos verlijmen.

Het is een duurzaam, homogeen en niet-poreus materiaal, hypoallergeen en niet giftig. Het oppervlak heeft een subtiele matte afwerking, is schimmelwerend, krasbestendig en door specialisten eenvoudig te herstellen.

Onderhoud en reiniging

Reinig met een zachte doek of een niet-schurende, vochtige spons en gebruik neutrale, niet-schurende of licht schurende reinigingsmiddelen. Spoel na het reinigen grondig af en droog zorgvuldig.

Vermijd oplosmiddelen zoals aceton, trichloorethyleen of andere agressieve chemische producten. Cosmetica en haarverf kunnen kleurstoffen afgeven, daarom wordt contact met het oppervlak afgeraden.

CORIAN® is a highly versatile solid surface with a typical silky effect composed of natural mineral fillers and pure acrylic polymers.

CORIAN® products are made by thermoforming to create soft shapes, or by bonding technique with imperceptible joints to create very square shapes.

It is a durable, homogeneous, non-porous, non-toxic and hypoallergenic material. The surface is matt, silky, mold-resistant, scratch-resistant and restorable by specialized personnel.

Maintenance and cleaning

Clean with soft cloth or humid nonabrasive sponge using neutral, nonabrasive or mildly abrasive detergents. After cleaning, rinse the surface well and dry thoroughly. Do not use solvents such as acetone or trichloroethylene and other aggressive chemicals. Cosmetics and dyes can release colors and, therefore, we recommend avoiding them from coming into contact with the surface.

Siphon standard

Standaard sifon

Standard siphon




Siphon en laiton chromé 1"1/4

Sifon in gechromeerd messing 1"1/4

1"1/4 chromed brass siphon

Finition
Uitvoering
Finish

CROMATO



Siphon en matière plastique chromé antichoc 1" 1/4

Sifon in gechromeerd schokbestendig plastic 1"1/4

1"1/4 chromed siphon, shockproof plastic material

Finition
Uitvoering
Finish

CROMATO

Position de l'évacuation du siphon standard pour plans vasques et consoles


Positie afvoer standaard sifon voor hangende wastafelkast

Position of the drain of the standard siphon for tops and consoles


Plan vasque suspendu avec vasque intégrée

Hangend wasbekken met ingebouwd wasbekken / Hanging washbasins with integrated washbasin

BAC394



Exemple / Voorbeeld / Example




$$HS = 90 - (X + 11)$$

$$(X + 11) = 13 + 11 = 24 \text{ cm}$$

$$HS = 90 - 24 = 66 \text{ cm}$$

Modula

BAC394




Console avec vasque à poser


Wastafelblad met legplank en met opbouw wasbekken / Top console with

sit-on washbasin

BAC790



Exemple / Voorbeeld / Example



$$HS = 90 - (X + 14)$$

$$(X + 14) = 12,5 + 14 = 26,5 \text{ cm}$$

$$HS = 90 - 26,5 = 63,5 \text{ cm}$$