

B-Edge - Corian® termoformato applicato su misura

B-Edge - Corian® thermoformé rapporté sur mesure

B-Edge - Corian® thermogeformt und verklebt nach Maß



Di serie: foro miscelatore, copripiletta a scarico libero nella finitura del lavabo, piletta cromata. Completo di staffe.
Non compreso: troppopieno

Disponibile nell'altezza da 13 a 16 cm. Prestare attenzione alla dimensione e tipologia del lavabo. Nell'ordine specificare sempre la posizione del lavabo e l'eventuale installazione in nicchia.

Standard: trou pour mitigeur, couvre-écoulement libre dans la finition de la vasque, bonde chromée. Complet avec fixations murales.
Non inclus : trop-plein

Disponibile en hauteur de 13 à 16 cm. Faire attention à la dimension et au modèle de vasque. Préciser dans la commande la position de la vasque et l'installation "en niche" éventuelle.

Serienmäßig: Hahnloch, Ablaufdeckel mit freiem Ablauf in der gleichen Ausführung des Waschtisches, verchromter Ventilschaft. Komplett mit Halterungen.
Nicht eingeschlossen: Überlauf

Erhältlich in den Höhen von 13 bis 16 cm. Bitte beachten Sie die Größe und den Typ des Waschbeckens. Geben Sie bei der Bestellung immer die Position des Waschbeckens und die eventuelle Nischeninstallation an.

Optional / Optionnel / Optional

Cod. SF



Senza foro miscelatore
Sans trou mitigeur
Ohne Armaturlochbohrung

Cod. TP



Troppopieno + € 100 a lavabo
Trop-plein + € 100 chaque vasque
Überlauf + € 100 pro Waschbecken

→ Sifoni / Siphons / Siphons




CAT. CO

Corian Bianco opaco


B-Edge - Corian® termoformato applicato su misura

B-Edge - Corian® thermoformé rapporté sur mesure


B-Edge - Corian® thermogeformt und verklebt nach Maß



H min - max	P	L min - max	A X B	
13÷16	51,5	80÷365	60X32	20 /m



H min - max	P	L min - max	A X B	
13÷16	51,5	160÷365	60X32	20 / m



Foro portasciugamano
Trou porte-serviettes
Handtuchhalterloch

L
35

CORIAN® è un solid surface altamente versatile dal tipico effetto setoso composto da cariche minerali naturali e da polimeri acrilici puri.

I prodotti in CORIAN® sono ottenuti con termoformatura per realizzare forme morbide, oppure con tecnica ad incollaggio con giunture impercettibili per creare forme molto squadrate. È un materiale durevole, omogeneo, non poroso, atossico e anallergico. La superficie è opaca, setosa, resistente alle muffe, ai graffi ed è ripristinabile da personale specializzato.

Manutenzione e pulizia

Pulire con panno morbido o spugna non abrasiva umida utilizzando detergenti neutri, non abrasivi o leggermente abrasivi. Al termine dell'operazione di pulizia risciacquare bene la superficie e asciugare accuratamente.

Non utilizzare solventi come acetone o trielina e altre sostanze chimiche aggressive. I cosmetici e le tinture possono rilasciare coloranti e, pertanto, raccomandiamo di evitare che vengano a contatto con la superficie.

CORIAN® est une surface solide très polyvalente avec un effet soyeux typique composé de charges minérales naturelles et de polymères acryliques purs.

Les produits en CORIAN® sont obtenus par thermo-formation permettant de réaliser des formes douces ou par la technique de l'encollage à joints invisibles pour créer des formes plus carrées.

C'est un matériau durable, homogène, non poreux, non toxique et hypoallergénique. La surface est opaque, soyeuse, résistante aux moisissures, aux rayures et peut être restaurée par du personnel spécialisé.

Entretien et nettoyage

Nettoyer avec un chiffon doux ou une éponge non abrasive et des détergents neutres, non abrasifs ou légèrement abrasifs. Bien rincer la surface après le nettoyage et séchez soigneusement. Ne pas utiliser de solvants chimiques agressifs comme acétone ou trichloréthylène ou autres produits chimiques agressifs. Les cosmétiques et les teintures peuvent libérer des colorants, c'est pourquoi nous recommandons d'éviter tout contact avec la surface.

CORIAN® ist ein äußerst vielseitiger Mineralwerkstoff mit dem typischen Seideneffekt, der aus natürlichen Mineralfüllstoffen und reinen Acrylpolymeren besteht.

CORIAN® Produkte werden durch Thermoformung hergestellt, um weiche Formen zu schaffen, oder durch Verkleben mit nicht wahrnehmbaren Fugen, um sehr quadratische Formen zu schaffen. Es handelt sich um ein dauerhaftes, homogenes, nicht poröses, ungiftiges und nicht allergenes Material. Die Oberfläche ist matt, seidig, schimmel- und kratzfest und kann von Fachpersonal aufgearbeitet werden.

Wartung und Reinigung

Mit einem weichen Tuch oder einem feuchten, nicht scheuernden Schwamm und neutralen, nicht scheuernden oder leicht scheuernden Reinigungsmitteln reinigen. Nach der Reinigung die Oberfläche gut abspülen und gründlich trocknen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Aceton oder Trichlorethylen und andere aggressive Chemikalien. Kosmetika und Tönungen können Farbstoffe freisetzen, daher empfehlen wir, den Kontakt mit der Oberfläche zu vermeiden.

Sifone standard

Siphon standard

Standardsiphon



Sifone in ottone cromato 1"1/4

Siphon en laiton chromé 1"1/4


1"1/4 Siphon aus verchromtem Messing

Finitura

Finition

Ausführung

CROMATO



Sifone in materiale plastico cromato antiurto 1"1/4

Siphon en matière plastique chromé antichoc 1" 1/4

1"1/4 verchromter Siphon aus Antistoss-Plastik

Finitura

Finition

Ausführung

CROMATO

Posizione scarico sifone standard per top mensole


Position de l'évacuation du siphon standard pour plans vasques et consoles

Position des Abflufs des standard Siphons für Abdeckplatten und Konsolen


Lavabo sospeso con vasca integrata

Plan vasque suspendu avec vasque intégrée / Hängewaschbecken mit integriertem Waschbecken

BAC394



Esempio / Exemple / Beispiel




$$HS = 90 - (X + 11)$$

$$(X + 11) = 13 + 11 = 24 \text{ cm}$$

$$HS = 90 - 24 = 66 \text{ cm}$$


Modula BAC394




Top mensola con lavabo appoggio

Console avec vasque à poser / Konsole mit Aufsatzwaschbecken

BAC790



Esempio / Exemple / Beispiel



$$HS = 90 - (X + 14)$$

$$(X + 14) = 12,5 + 14 = 26,5 \text{ cm}$$

$$HS = 90 - 26,5 = 63,5 \text{ cm}$$