

Klinio 51 - Mineral Geacril


Klinio 51 - Mineral Geacril

Klinio 51 - Mineral Geacril



CAT. MGO

Mineral Geacril
Bianco opaco



CAT. MGL

Mineral Geacril
Bianco lucido

Di serie: foro miscelatore,
troppopieno, copripiletta click clack
nella finitura del lavabo, piletta
cromata

Standard: trou pour mitigeur, trop-
plein, couvre-écoulement click-
clack dans la finition de la vasque,
bonde chromée

Serienmäßig: Hahnloch, Überlauf.
Klick-Klack Ablaufdeckel in
der gleichen Ausführung des
Waschtisches, verchromter
Ventilschaft

Optional / Optionnel / Optional



Sifone salvapazio
Siphon gain de place
Platzsparender Siphon



Cod. SF

Senza foro miscelatore
Sans trou mitigeur
Ohne Armaturlochbohrung


→ Sifoni / Siphons / Siphons

→ Kit ripristino / Kit de réparation / Reparaturkit

Klinio 51 - Mineral Geacril

Klinio 51 - Mineral Geacril

Klinio 51 - Mineral Geacril




		H	P	L	A X B	
	CX	1,2	51,5	70,5	53x33	16
						16
				80,5	53x33	17
						17
				90,5	53x33	19
						19
	SX	1,2	51,5	120,5	43x33	23
						23
	DX	1,2	51,5	120,5	43x33	23
						23
	SX	1,2	51,5	140,5	53x33	26
						26
	DX	1,2	51,5	140,5	53x33	26
						26
	SX	1,2	51,5	160,5	53x33	29
						29
	DX	1,2	51,5	160,5	53x33	29
						29
	SX	1,2	51,5	180,5	53x33	32
						32
	DX	1,2	51,5	180,5	53x33	32
						32

Klinio 51 - Mineral Geacril

Klinio 51 - Mineral Geacril

Klinio 51 - Mineral Geacril



		H	P	L	A X B	
	2P	1,2	51,5	120,5	43x33	26
						26
				140,5	53x33	29
						29
				160,5	53x33	32
						32
				180,5	53x33	36
						36

Klinio 51 - Mineral Geacril colorato

Klinio 51 - Mineral Geacril coloré

Klinio 51 - farbiges Mineral Geacril



CAT. MGC

Mineral Geacril colorato opaco

Di serie: foro miscelatore,
copripiletta a scarico libero nella
finitura del lavabo, piletta cromata
Non compreso: troppopieno

Standard: trou pour mitigeur,
couvre-écoulement libre dans
la finition de la vasque, bonde
chromée
Non inclus : trop-plein

Serienmäßig: Hahnloch,
Ablaufdeckel mit freiem Ablauf
in der gleichen Ausführung des
Waschtisches, verchromter
Ventilschaft
Nicht eingeschlossen: Überlauf

Optional / Optionnel / Optional



Sifone salvaspazio
Siphon gain de place
Platzsparender Siphon



Cod. SF

Senza foro miscelatore
Sans trou mitigeur
Ohne Armaturlochbohrung


→ Sifoni / Siphons / Siphons

→ Kit ripristino / Kit de réparation / Reparaturkit


Klinio 51 - Mineral Geacril colorato

Klinio 51 - Mineral Geacril coloré

Klinio 51 - farbiges Mineral Geacril



		H	P	L	A X B	kg
	CX	1,2	51,5	70,5	53x33	16
				80,5	53x33	17
				90,5	53x33	19
				100,5	53x33	20
				120,5	53x33	23
	SX	1,2	51,5	120,5	43x33	23
	DX	1,2	51,5	120,5	43x33	23
	SX	1,2	51,5	140,5	53x33	26
	DX	1,2	51,5	140,5	53x33	26
	SX	1,2	51,5	160,5	53x33	29
	DX	1,2	51,5	160,5	53x33	29
	SX	1,2	51,5	180,5	53x33	32
	DX	1,2	51,5	180,5	53x33	32



		H	P	L	A X B	kg
	2P	1,2	51,5	120,5	43x33	26
				140,5	53x33	29
				160,5	53x33	32
				180,5	53x33	35

Mineral Geacril è un materiale composito costituito da cariche minerali naturali e resina poliestere, rivestito da un film superficiale (gelcoat) elegante e piacevole al tatto, con proprietà antibatteriche. Mineral Geacril ha un'ottima resistenza chimico-fisica, è durevole nel tempo, igienico e di facile manutenzione. Mineral Deimos è un materiale composito massivo, non poroso, formato da una combinazione di minerali naturali e resine poliesteri/acriliche di altissima qualità. La superficie è compatta, igienica e antibatterica. Disponibile in finitura lucida brillante, oppure opaca in versione bianco o colorato.

Manutenzione e pulizia

Pulire con panno morbido o spugna non abrasiva umida utilizzando detergenti neutri, non abrasivi. Al termine dell'operazione di pulizia risciacquare bene la superficie e asciugare accuratamente. Non utilizzare solventi come acetone o trielina e altre sostanze chimiche aggressive. I cosmetici e le tinture possono rilasciare coloranti e, pertanto, raccomandiamo di evitare che vengano a contatto con la superficie.

Le superfici colorate sono protette da un trattamento idro e oleo repellente che le rende più resistenti a graffi e impronte. Nonostante ciò, necessitano di una maggior attenzione nell'uso perché qualunque danno o graffio è maggiormente percettibile. Evitare il contatto prolungato con sostanze aggressive (profumo, tintura, acetone, etc) che potrebbero intaccare il trattamento. Rimuovere subito le macchie e gli eccessi di acqua o calcare asciugando la superficie con un panno morbido o carta assorbente.

La finitura della superficie può presentare lievi segni di lavorazione derivanti da un processo di levigatura artigianale, visibili in normali condizioni di luce. Ciò costituisce una caratteristica, non un difetto ed è da considerarsi in tolleranza.

Mineral Geacril est un matériau composite constitué de charges minérales naturelles et de résine polyester, recouvert d'un film de surface élégant et agréable au toucher (gelcoat), aux propriétés antibactériennes. Mineral Geacril a une excellente résistance chimique-physique, est durable dans le temps, hygiénique et facile à entretenir. Mineral Deimos est un matériau composite massif et non poreux constitué d'une combinaison de minéraux naturels et de résines polyester/acrylique de la plus haute qualité. La surface est compacte, hygiénique, et antibactérienne. Disponible en finition brillante ou mate en version blanche ou colorée.

Entretien et nettoyage

Nettoyer avec un chiffon doux ou une éponge non abrasive humide et des détergents neutres. Bien rincer la surface après le nettoyage et séchez soigneusement. Ne pas utiliser de solvants chimiques agressifs comme acétone ou trichloréthylène ou autres produits chimiques agressifs. Les cosmétiques et les teintures peuvent libérer des colorants et, par conséquent, nous vous recommandons d'éviter qu'ils entrent en contact avec la surface.

Les surfaces colorées sont protégées par un traitement hydrofuge et oléofuge qui les rend plus résistantes aux rayures et aux traces de doigts. Malgré cela, ils nécessitent plus d'attention à l'utilisation car tout dommage ou rayure est plus perceptible. Éviter le contact prolongé avec des substances agressives (parfum, colorant, acétone, etc.) qui pourraient endommager le traitement. Nous recommandons de enlever immédiatement les taches et l'excès d'eau ou calcaire avec un chiffon doux ou du papier absorbant.

La finition de surface peut présenter de légères traces résultant d'un ponçage artisanal, visibles dans des conditions normales de luminosité. Il s'agit d'une caractéristique, et non d'un défaut, à considérer dans les limites de tolérance.

Mineral Geacril ist ein Verbundwerkstoff, der aus natürlichen mineralischen Füllstoffen und Polyesterharz besteht und mit einer eleganten und angenehm zu berührenden Oberflächenschicht (Gelcoat) mit antibakteriellen Eigenschaften beschichtet ist. Mineral Geacril hat eine ausgezeichnete chemische und physikalische Beständigkeit, ist langlebig, hygienisch und leicht zu pflegen. Mineral Deimos ist ein massives, porenfreies Verbundmaterial, das aus einer Kombination von natürlichen Mineralien und hochwertigen Polyester-/Acrylharzen besteht. Die Oberfläche ist kompakt, hygienisch und antibakteriell. Es ist in hochglänzender Ausführung oder matt in weiß oder farbig erhältlich.

Wartung und Reinigung

Mit einem weichen Tuch oder einem feuchten, nicht scheuernden Schwamm und neutralen, nicht scheuernden Reinigungsmitteln reinigen. Spülen Sie die Oberfläche nach der Reinigung gut ab und trocknen Sie sie gründlich. Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Aceton oder Trichlorethylen und andere aggressive Chemikalien. Kosmetika und Tönungen können Farbstoffe freisetzen, weshalb wir empfehlen, den Kontakt mit der Oberfläche zu vermeiden. Farbige Oberflächen sind durch eine wasser- und ölabweisende Behandlung geschützt, die sie widerstandsfähiger gegen Kratzer und Fingerabdrücke macht. Dennoch ist bei der Verwendung besondere Vorsicht geboten, da Beschädigungen oder Kratzer stärker auffallen. Vermeiden Sie längeren Kontakt mit aggressiven Substanzen (Parfüm, Farbstoff, Aceton usw.), die die Oberflächenbehandlung angreifen könnten. Entfernen Sie Flecken und überschüssiges Wasser oder Kalk sofort, indem Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch oder saugfähigem Papier trocknen. Die Oberfläche kann leichte Bearbeitungsspuren aufweisen, die durch einen handwerklichen Schleifprozess entstanden sind und unter normalen Lichtverhältnissen sichtbar sind. Dies ist eine Eigenschaft, kein Mangel und liegt innerhalb der Toleranz.

Kit ripristino

Kit de réparation

Reparaturkit

Verificare con l'ufficio commerciale se il kit scelto è adatto al tipo di danno.

Veillez vérifier avec le bureau commercial si le kit sélectionné est adapté au type de dommage.

Bitte klären Sie mit dem Verkaufsdienst ab, ob das gewählte Kit für die Schadensart geeignet ist.

Kit ripristino Mineralmarmo opaco e Ceramilux

Kit de réparation Mineralmarmo mat et Ceramilux

Reparaturkit Mineralmarmo matt und Ceramilux

Kit scheggiature

Kit éclats

Abplatzungsreparaturkit

Kit ripristino Mineralmarmo lucido

Kit de réparation Mineralmarmo brillant

Reparaturkit Mineralmarmo glänzend

Kit scheggiature

Kit éclats

Abplatzungsreparaturkit

Kit ripristino Cristalplant

Kit de réparation Cristalplant

Reparaturkit Cristalplant

Kit scheggiature

Kit éclats

Abplatzungsreparaturkit

Kit ripristino Cristalplant colorato

Kit de réparation Cristalplant coloré

Reparaturkit Cristalplant farbig

Kit graffi

Kit rayures

Kratzerentfernungskit

Kit scheggiature

Kit éclats

Abplatzungsreparaturkit

Kit ripristino

Kit de réparation

Reparaturkit

Verificare con l'ufficio commerciale se il kit scelto è adatto al tipo di danno.

Veillez vérifier avec le bureau commercial si le kit sélectionné est adapté au type de dommage.

Bitte klären Sie mit dem Verkaufssinnendienst ab, ob das gewählte Kit für die Schadensart geeignet ist.

Kit ripristino Mineral Geacril opaco

Kit de réparation Mineral Geacril mat

Reparaturkit Mineral Geacril matt

Kit graffi

Kit rayures

Kratzerentfernungskit

Kit scheggiature

Kit éclats

Abplatzungsreparaturkit

Kit ripristino Mineral Geacril lucido

Kit de réparation Mineral Geacril brillant

Reparaturkit Mineral Geacril glänzend

Kit graffi

Kit rayures

Kratzerentfernungskit

Kit scheggiature

Kit éclats

Abplatzungsreparaturkit

Kit ripristino Mineral Geacril colorato

Kit de réparation Mineral Geacril coloré

Reparaturkit Mineral Geacril farbig

Kit graffi

Kit rayures

Kratzerentfernungskit

Kit scheggiature

Kit éclats

Abplatzungsreparaturkit

Kit ritocco colori laccati


kit de réparation finition laquée

Farbretusche Lackfarben

Note tecniche

Notes techniques

Technische Hinweise



Distanza tra carichi e scarico acqua

Distance entre les charges et le drainage de l'eau

Entfernung zwischen Wasserein- und Ablauf

Altezza da terra consigliata: 90 cm

Hauteur du sol recommandée : 90 cm

Empfohlene Höhe vom Boden: 90 cm

SPAZIO SANITARIO

① Tutte le basi portalavabo hanno uno spazio sanitario di min. 4 cm tra muro, fondo mobile e cassetti.

② In caso di ingombri maggiori è possibile rimuovere la parte alta del retro cassetto.

VIDE SANITAIRE

① Tous les meubles sous-vasque ont un vide sanitaire minimum de 4 cm entre mur, fond du meuble et tiroirs.


② En cas de encombrements plus importants, la partie supérieure du dos du tiroir peut être retirée.

SANITÄRBEREICH

① Alle Waschtischunterschränke haben einen Mindest-Sanitärabstand von 4 cm zwischen Wand, Schrankboden und Schubladen.

② Bei größeren Hindernissen kann der obere Teil der Schubladenrückwand entfernt werden.

①



②



Sifone salvaspazio

Siphon gain de place
Platzsparender Siphon

Il sifone salvaspazio è un optional.
Può essere richiesto solo con l'ordine di una composizione completa di base + lavabo.
Prima dell'ordine verificare se è compatibile per la composizione scelta consultando la tabella di compatibilità.


Le siphon gain de place est une option.
On peut le commander seulement avec une composition complète de meuble sous-vasque + vasque.
Vérifiez d'abord la compatibilité avec l'ensemble de la composition en consultant le tableau de compatibilité.

Der platzsparende Siphon ist optional.
Er kann nur bei Bestellung einer kompletten Zusammenstellung von Waschtischunterschrank + Waschtisch bestellt werden.
Prüfen Sie vor der Bestellung, ob er mit der gewählte Zusammensetzung kompatibel ist, indem Sie die Kompatibilitätstabelle konsultieren.

Esempio / Exemple / Beispiel

		DOCK	SQUARE	CODE	RIM		MOOD	EDGE	SHARP
									
H.32		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
H.48		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
H.48		✓	✓	✓	✓		✗	✓	✗
H.48		✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗
H.64		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
H.48 H.64		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

Con l'ordine del sifone salvaspazio il mobile viene fornito con cassetto non sagomato; questo sistema offre uno spazio extra per contenere oggetti e accessori.



A la commande du siphon gain de place, le meuble est fourni avec un tiroir non façonné ; ce système offre un espace supplémentaire pour contenir des objets et des accessoires.

Bei Bestellung des platzsparenden Siphons wird der Unterschrank mit einer nicht ausgeschnittenen Schublade geliefert; Dieses System bietet zusätzlichen Platz zum Aufbewahren von Gegenständen und Zubehör.

ATTENZIONE:

- Il sifone salvaspazio può essere installato esclusivamente con la piletta fornita nel kit; non è garantita la compatibilità con pilette di altri fornitori.

Per l'ordine verificare:

- se il lavabo scelto è già fornito di serie con piletta e copri-piletta sarà sufficiente ordinare solo il sifone salvaspazio
- se il lavabo non è fornito di serie con piletta e copri-piletta, è necessario ordinare il kit sifone salvaspazio + piletta + copripiletta nella finitura scelta.

ATTENTION:

- Le siphon gain de place peut être installé seulement avec la bonde fournie dans le kit, la compatibilité avec les bondes d'autres fournisseurs n'est pas garantie.

Pour la commande il faut vérifier:

- si la vasque choisie est déjà fournie en standard avec bonde et couvre-écoulement, il suffira de commander uniquement le siphon gain de place
- si la vasque n'est pas fournie en standard avec bonde et couvre-écoulement, c'est nécessaire de commander le kit gain de place siphon + bonde + couvre-écoulement dans la finition choisie.

ACHTUNG:

- Der platzsparende Siphon kann nur mit dem im Set mitgelieferten Ablauf installiert werden; Kompatibilität mit Abflüssen anderer Anbieter ist nicht gewährleistet.

Für die Bestellung überprüfen Sie bitte:

- Wird der gewählte Waschtisch bereits serienmäßig mit Ablaufgarnitur und Abdeckung geliefert, genügt es, nur den platzsparenden Siphon zu bestellen
- Wird der Waschtisch nicht serienmäßig mit Ablauf und Ablaufdeckel geliefert, muss das Set platzsparender Siphon + Ablauf + Ablaufdeckel in der gewählten Ausführung bestellt werden.

Sifone salvaspazio

Siphon gain de place

Platzsparender Siphon



per lavabi integrati e semi-incassati con piletta di serie

pour vasques intégrés et semi-encastrés avec bonde de serie

für integrierte und Halbeinbauwaschtische mit serienmäßigem Ablauf




Finitura

Finition

Ausführung

ABS Bianco



Posizione scarico sifone salvaspazio per lavabi integrati e semi-incassati



Position de l'évacuation du siphon gain de place pour vasques intégrés et semi-encastés


Position des Ablaufs des platzsparenden Siphons für integrierte und Halbeinbauwaschtische

Consultare la tabella di compatibilità all'inizio della sezione Piani lavabo di ogni collezione. Le misure si riferiscono a lavabi integrati con spessore 1,2÷1,5 cm. Per spessori diversi calcolare la differenza.


Consultez le tableau de compatibilité au début de la section Plans vasques de chaque collection. Les mesures se réfèrent à des lavabos intégrés d'une épaisseur de 1,2÷1,5 cm. Pour différentes épaisseurs, calculez la différence.

Konsultieren Sie die Kompatibilitätstabelle am Anfang des Abschnitts Waschtischplatten jeder Kollektion. Die Maße beziehen sich auf integrierte Waschtische mit einer Stärke von 1,2÷1,5 cm. Berechnen Sie für unterschiedliche Stärken die Differenz.


H. 32/35



H. 48/51/52/55



H. 64



Sifone standard

Siphon standard

Standardsiphon



Sifone in ottone cromato 1"1/4

Siphon en laiton chromé 1"1/4


1"1/4 Siphon aus verchromtem Messing

Finitura

Finition

Ausführung

CROMATO



Sifone in materiale plastico cromato antiurto 1"1/4

Siphon en matière plastique chromé antichoc 1" 1/4

1"1/4 verchromter Siphon aus Antistoss-Plastik

Finitura

Finition

Ausführung

CROMATO

Posizione scarico sifone standard per lavabi in appoggio

Position de l'évacuation du siphon standard pour vasque à poser



Position des Abflaufs des standard Siphons für Aufsatzwaschbecken

Per calcolare la quota X sommare l'altezza del top all'altezza del lavabo.


Pour calculer la dimension X, ajoutez la hauteur du plan à la hauteur de la vasque.

Um das X-Maß zu berechnen, addieren Sie die Höhe der Platte mit der Höhe des Waschbeckens.



H. 32/35



Esempio / Exemple / Beispiel



H. 48/51/52/55



$$HS = 90 - (X + 12)$$

$$X = 12,5 + 1,5 = 14 \text{ cm}$$

$$(X + 12) = 14 + 12 = 26 \text{ cm}$$

$$HS = 90 - 26 = 64 \text{ cm}$$

H. 64

