

Lario 46 - Céramique

Lario 46 - Keramiek

Lario 46 - Ceramic



CAT. CEL

Ceramica Bianco lucido

Standard: trou pour mitigeur,
trop-plein
Non inclus: bonde et couvre-
écoulement

**La version sans trou mitigeur n'est pas
disponible.**

Standaard: mengkraangat, overloop
Niet inbegrepen: afvoerplug en
afdekdop

**De versie zonder mengkraangat is niet
beschikbaar.**

Standard: mixer-tap hole, overflow
Not included: drain and drain cover

**The version without mixer tap hole is
not available.**

Optionnel / Optionals / Optional




Siphon gain de place
Compacte sifon
Space-saving siphon

→ Siphons et bondes / Sifons en afvoerpluggen / Siphons and drains


Lario 46 - Céramique

Lario 46 - Keramiek


Lario 46 - Ceramic



H	P	L	A X B	
12,5	46	61	46X33	16
		81	61X33	19
		101	76X33	26
		121	91X33	29



H	P	L	A X B	
12,5	46	121	45X33	32



Kit de fixation murale
Muurbevestigingskit
Wall fixing kit

Céramique

Keramiek
Ceramic

CAT. CEL

CAT. CEO

La céramique est un matériau écologique, durable, robuste, fonctionnel, résistant à l'humidité et à la chaleur, obtenu avec des matières premières naturelles de qualité fusionnées à très haute température. Il est disponible dans les finitions blanc brillant CEL et blanc mat CEO. Les deux surfaces sont protégées par un traitement qui assure des performances esthétiques élevées et une durabilité dans le temps en créant une barrière non poreuse, anti-rayures, anti-taches et antibactérienne. Le résultat est un produit plus hygiénique, résistant, sûr et facile à nettoyer.

Entretien et nettoyage

Nettoyer avec un chiffon doux ou une éponge non abrasive humide et des détergents neutres. Bien rincer la surface après le nettoyage. Ne pas utiliser de solvants chimiques agressifs comme acétone ou trichloréthylène ou autres produits chimiques agressifs.

Les vasques en céramique sont très durables, mais peuvent s'écailler s'ils sont frappés par des objets contondants.

Les mesures dimensionnelles des vasques en céramique sont indicatives, avec une tolérance de +/- 5% en raison des caractéristiques du matériau céramique et de son processus de production.

Pour cette raison, le produit n'est pas adapté à une installation dans des niches.

Keramiek is een ecologisch, duurzaam, robuust, functioneel materiaal, bestand tegen vocht en hitte, vervaardigd uit hoogwaardige natuurlijke grondstoffen die op extreem hoge temperaturen worden samengesmolten.

Het is verkrijgbaar in de afwerkingen CEL glanzend wit en CEO mat wit. Beide oppervlakken zijn voorzien van een beschermende behandeling die zorgt voor hoogwaardige esthetische kwaliteit en duurzaamheid op lange termijn, door het aanbrengen van een niet-poreuze, kraswerende, vlekbestendige en antibacteriële barrière. Het resultaat is een hygiënischer, resistenter, veiliger en gemakkelijker te reinigen product.

Onderhoud en reiniging

Reinig met een zachte doek of een niet-schurende vochtige spons en gebruik neutrale, niet-schurende reinigingsmiddelen. Spoel na het reinigen grondig af en droog zorgvuldig. Vermijd oplosmiddelen zoals aceton, trichloorethyleen of andere agressieve chemicaliën.

Hoewel keramische wastafels zeer stevig zijn, kunnen ze afschilferen bij impact met scherpe of harde voorwerpen.

De vermelde afmetingen van keramische wastafels zijn indicatief en kunnen een afwijking van +/- 5% vertonen, vanwege de natuurlijke eigenschappen van het materiaal en het productieproces.

Om die reden is het product niet geschikt voor inbouwtoepassingen.

Ceramic is an environmentally friendly, durable, strong, functional, moisture and heat resistant material made from high-quality natural raw materials melted at extremely high temperatures.

It is available in CEL White glossy and CEO White matt finishes.

Both surfaces are protected by a treatment that ensures high aesthetic performance and durability by creating a non-porous, scratch-resistant, stain-resistant, antibacterial barrier. The result is a more hygienic, durable, safe, easy-to-clean product.

Maintenance and cleaning

Clean with soft cloth or humid nonabrasive sponge using neutral, nonabrasive detergents. After cleaning operation is completed, rinse the surface well and dry thoroughly. Do not use solvents such as acetone or trichloroethylene or other aggressive chemicals.

Ceramic washbasins are very durable, but may chip if struck by blunt objects. Dimensional measurements of ceramic washbasins are approximate, with a tolerance of +/- 5% due to the characteristics of the ceramic material and its production process.

For this reason, the product is not suitable for installation in niches.

Siphon gain de place

Compacte sifon

Space-saving siphon

Le siphon gain de place est une option.
On peut le commander seulement avec une composition complète de meuble sous-vasque + vasque.
Vérifiez d'abord la compatibilité avec l'ensemble de la composition en consultant le tableau de compatibilité.

De compacte sifon is een optional.
De compacte sifon kan alleen worden samen met de combinatie wastafelkast + wastafel worden besteld.
Controleer eerst of de compacte sifon compatibel is met de door u gekozen combinatie in de compatibiliteitstabel.

The space-saving siphon is an optional.
It can be requested only with the order of a complete composition of washbasin base unit + washbasin.
Before ordering, check if it is compatible for the chosen composition by consulting the compatibility table.


Exemple / Voorbeeld / Example

		DOCK	SQUARE	CODE	RIM		MOOD	EDGE	SHARP
									
H.32		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
H.48		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
H.48		✓	✓	✓	✓		✗	✓	✗
H.48		✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗
H.64		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
H.48 H.64		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

A la commande du siphon gain de place, le meuble est fourni avec un tiroir non façonné ; ce système offre un espace supplémentaire pour contenir des objets et des accessoires.

Als een compacte sifon wordt besteld, wordt de kast geleverd met een lade zonder profiel. Met dit systeem beschikt u over extra opbergruimte voor voorwerpen en accessoires.

With the order of the space-saving siphon, the unit is supplied with an unshaped drawer; this system offers extra space to hold objects and accessories.



ATTENTION:

- Le siphon gain de place peut être installé seulement avec la bonde fournie dans le kit, la compatibilité avec les bondes d'autres fournisseurs n'est pas garantie.

Pour la commande il faut vérifier:

- si la vasque choisie est déjà fournie en standard avec bonde et couvre-écoulement, il suffira de commander uniquement le siphon gain de place
- si la vasque n'est pas fournie en standard avec bonde et couvre-écoulement, c'est nécessaire de commander le kit gain de place siphon + bonde + couvre-écoulement dans la finition choisie.

OPGELET:

- De compacte sifon kan alleen worden gemonteerd met de afvoerplug uit de meegeleverde kit. Compatibiliteit met afvoerpluggen van andere leveranciers is niet gegarandeerd.

Controleren bij de bestelling:

- als de gekozen wastafel al standaard is uitgerust met een afvoerplug en afdekdop moet u alleen de compacte sifon bestellen
- als de wastafel niet standaard wordt geleverd met afvoerplug en afdekdop, moet u de kit met compacte sifon + afvoerplug + afdekdop bestellen met de door u gekozen afwerking.

ATTENTION:

- The space-saving siphon can only be installed with the drain supplied in the kit; compatibility with drain from other suppliers is not guaranteed.

For the order please check:

- if the washbasin chosen is already supplied as standard with discharge waste and cover, it will be sufficient to order only the space-saving siphon
- if the washbasin is not supplied as standard with drain and cover drain, it is necessary to order the space-saving siphon + drain + drain cover kit in the chosen finish.

Kit gain de place

Kit ruimtebesparing

Space-saving kit



pour vasque à poser sans bonde de serie


voor opbouwwastafels zonder standaard afvoer

for sit-on washbasins without standard drain

Clic-clac pour vasques avec trop-plein

Click-clack-systeem voor wastafels met overloop

Click-clack for washbasins with overflow



Kit siphon gain de place + bonde + couvrebonde

Kit compacte sifon + afvoerplug + afdekdop

Space-saving siphon kit + drain + drain cover

Finition

Uitvoering

Finish


CROMATO

CERAMILUX

Ecoulement libre pour vasques sans trop-plein

Vrije uitloop voor wastafels zonder overloop

Free drain for washbasins without overflow



Kit siphon gain de place + bonde + couvrebonde

Kit compacte sifon + afvoerplug + afdekdop

Space-saving siphon kit + drain + drain cover

Finition

Uitvoering

Finish

CROMATO

MINERALMARMO LUCIDO

MINERALMARMO OPACO

Position de l'évacuation du siphon gain de place pour vasque à poser



Positie afvoer compacte sifon voor opbouwwastafels


Position of the drain of the space-saving siphon for sit-on washbasins

Consultez le tableau de compatibilité au début de la section Vasques à poser. Pour calculer la dimension X, ajoutez la hauteur du plan à la hauteur de la vasque.


Controleer eerst de compatibiteitstabel aan het begin van het gedeelte "opbouwwastafels". Voor de maat X telt u de hoogte van het wastafelblad op bij de hoogte van de wastafel.

Consult the compatibility table at the beginning of the section Sit-on washbasins. To calculate the X dimension, add the height of the top to the height of the washbasin.


H. 32/35




H. 48/51/52/55



H. 64



Exemple / Voorbeeld / Example



$$HS = 90 - (X + 25)$$

$$X = 12,5 + 1,5 = 14 \text{ cm}$$


$$(X + 25) = 14 + 25 = 39 \text{ cm}$$

$$HS = 90 - 39 = 51 \text{ cm}$$

Siphon standard

Standaard sifon

Standard siphon




Siphon en laiton chromé 1"1/4

Sifon in gechromeerd messing 1"1/4

1"1/4 chromed brass siphon

Finition
Uitvoering
Finish

CROMATO



Siphon en matière plastique chromé antichoc 1" 1/4

Sifon in gechromeerd schokbestendig plastic 1"1/4

1"1/4 chromed siphon, shockproof plastic material

Finition
Uitvoering
Finish

CROMATO

Kit de bonde et couvrebonde universel


Universele kit afvoerplug en afdekdop

Universal drain and drain cover kit

Clic-clac pour vasques avec trop-plein

Click-clack-systeem voor wastafels met overloop

Click-clack for washbasins with overflow



Kit bonde + couvrebonde

Kit afvoerplug + afdekdop

Kit drain + drain cover

Finition
Uitvoering
Finish

CROMATO

MINERALMARMO LUCIDO

MINERALMARMO OPACO

CERAMILUX

CERAMICA LUCIDA


CERAMICA OPACA

OCRITECH

Ecoulement libre pour vasques sans trop-plein

Vrije uitloop voor wastafels zonder overloop

Free drain for washbasins without overflow



Kit bonde + couvrebonde

Kit afvoerplug + afdekdop

Kit drain + drain cover

Finition
Uitvoering
Finish

CROMATO

MINERALMARMO LUCIDO

MINERALMARMO OPACO

OCRITECH

Position de l'évacuation du siphon standard pour vasque à poser

Positie afvoer standaard sifon voor opbouwwastafels



Position of the drain of the standard siphon for sit-on washbasins

Pour calculer la dimension X, ajoutez la hauteur du plan à la hauteur de la vasque.


Voor de maat X telt u de hoogte van het wastafelblad op bij de hoogte van de wastafel.

To calculate the X dimension, add the height of the top to the height of the washbasin.



H. 32/35



Exemple / Voorbeeld / Example



H. 48/51/52/55



$$HS = 90 - (X + 12)$$

$$X = 12,5 + 1,5 = 14 \text{ cm}$$

$$(X + 12) = 14 + 12 = 26 \text{ cm}$$

$$HS = 90 - 26 = 64 \text{ cm}$$

H. 64

