

Pool - Mineral Geacril sur mesure

Pool - Mineral Geacril op maat

Pool - Mineral Geacril on measure



Standard: trou pour mitigeur, bonde chromée et couvre-écoulement libre dans la finition de la vasque
Non inclus: trop-plein

Standaard: mengkraangat, verchromde afvoerplug en afdekplaat, vrije uitloop, met wastafelafwerking
Niet inbegrepen: overloop

Standard: mixer-tap hole, free chromed drain and drain cover in the washbasin finish
Not included: overflow

Optionnel / Optionals / Optional



Siphon gain de place
Compacte sifon
Space-saving siphon

→ Siphons / Sifons / Siphons




Cod. SF

Sans trou mitigeur
Zonder mengkraangat
Without mixer-tap hole




Cod. TP

Trop-plein + € 100 chaque vasque
Overloop + € 100 per wastafel
Overflow + € 100 for each washbasin



CAT. MGO

Mineral Geacril Bianco opaco




CAT. MGL

Mineral Geacril Bianco lucido

Pool - Mineral Geacril sur mesure

Pool - Mineral Geacril op maat

Pool - Mineral Geacril on measure



H	P	L min - max	A X B	
1,2	39,5	60÷270	52X24,5	22 /m

Mineral Geacril est un matériau composite constitué de charges minérales naturelles et de résine polyester, recouvert d'un film de surface élégant et agréable au toucher (gelcoat), aux propriétés antibactériennes. Mineral Geacril a une excellente résistance chimique-physique, est durable dans le temps, hygiénique et facile à entretenir. Mineral Deimos est un matériau composite massif et non poreux constitué d'une combinaison de minéraux naturels et de résines polyester/acrylique de la plus haute qualité. La surface est compacte, hygiénique, et antibactérienne. Disponible en finition brillante ou mate en version blanche ou colorée.

Entretien et nettoyage

Nettoyer avec un chiffon doux ou une éponge non abrasive humide et des détergents neutres. Bien rincer la surface après le nettoyage et séchez soigneusement. Ne pas utiliser de solvants chimiques agressifs comme acétone ou trichloréthylène ou autres produits chimiques agressifs. Les cosmétiques et les teintures peuvent libérer des colorants et, par conséquent, nous vous recommandons d'éviter qu'ils entrent en contact avec la surface.

Les surfaces colorées sont protégées par un traitement hydrofuge et oléofuge qui les rend plus résistantes aux rayures et aux traces de doigts. Malgré cela, ils nécessitent plus d'attention à l'utilisation car tout dommage ou rayure est plus perceptible. Éviter le contact prolongé avec des substances agressives (parfum, colorant, acétone, etc.) qui pourraient endommager le traitement. Nous recommandons de enlever immédiatement les taches et l'excès d'eau ou calcaire avec un chiffon doux ou du papier absorbant.

La finition de surface peut présenter de légères traces résultant d'un ponçage artisanal, visibles dans des conditions normales de luminosité. Il s'agit d'une caractéristique, et non d'un défaut, à considérer dans les limites de tolérance.

Mineral Geacril is een composietmateriaal, bestaande uit natuurlijke minerale vulstoffen en polyesterhars, met een elegante en aangename gelcoat-oppervlakte met antibacteriële eigenschappen. Mineral Geacril heeft uitstekende chemisch-fysische bestendigheid, is duurzaam, hygiënisch en onderhoudsvriendelijk. Mineral Deimos is een massief, niet-poreus composietmateriaal, samengesteld uit natuurlijke mineralen en hoogwaardige polyester-/acrylhars. Het oppervlak is compact, hygiënisch en antibacterieel. Beschikbaar in hoogglans of matte afwerking, zowel in wit als gekleurd.

Onderhoud en reiniging

Reinig met een zachte doek of een niet-schurende vochtige spons en gebruik neutrale, niet-schurende reinigingsmiddelen. Spoel na het reinigen grondig af en droog zorgvuldig. Vermijd oplosmiddelen zoals aceton, trichloorethyleen of andere agressieve chemicaliën. Cosmetica en haarverf kunnen kleurstoffen afgeven, daarom wordt contact met het oppervlak afgeraden.

Gekleurde oppervlakken zijn beschermd met een water- en olieafstotende behandeling waardoor ze beter bestand zijn tegen krassen en vingerafdrukken. Toch vereisen ze extra zorg tijdens het gebruik, aangezien schade of krassen sneller zichtbaar zijn. Vermijd langdurig contact met agressieve stoffen (zoals parfum, haarverf en aceton) die de bescherm laag kunnen aantasten. Verwijder vlekken en overtollig water of kalkaanslag onmiddellijk door het oppervlak droog te maken met een zachte doek of keukenpapier.

De oppervlakteafwerking kan lichte sporen van de bewerking laten zien die het gevolg zijn van een ambachtelijk schuurproces en die zichtbaar zijn onder normale lichtomstandigheden. Dit is een kenmerk, geen defect, en moet als normaal worden beschouwd.

Mineral Geacril is a composite material consisting of natural mineral fillers and polyester resin, coated with an elegant and pleasant to the touch surface film (gelcoat), with antibacterial properties. Mineral Geacril has excellent chemical-physical resistance, is durable over time, hygienic and easy to maintain. Mineral Deimos is a massive, non-porous composite material made up of a combination of natural minerals and polyester / acrylic resins of the highest quality. The surface is compact, hygienic and antibacterial. Available in bright glossy finish, or matt in white or colored version.

Maintenance and cleaning

Clean with soft cloth or humid nonabrasive sponge using neutral, nonabrasive detergents. After cleaning operation is completed, rinse the surface well and dry thoroughly. Do not use solvents such as acetone or trichloroethylene or other aggressive chemicals. Cosmetics and dyes can release color and, therefore, we recommend avoiding that they come into contact with the surface.


The colored surfaces are protected by a water and oil repellent treatment which makes them more resistant to scratches and fingerprints. Despite this, they need more attention in use because any damage or scratch is more perceptible. Avoid prolonged contact with aggressive substances (perfume, dye, acetone, etc.) that could affect the treatment. Immediately remove stains and excess water or lime scale by drying the surface with a soft cloth or paper towels.

The surface finish may show slight machining marks resulting from a handcrafted sanding process, visible under normal light conditions. This constitutes a feature, not a defect, and is to be considered within tolerance.

Notes techniques

Technische gegevens

Technical notes



Distance entre les charges et le drainage de l'eau

Afstand tussen de aan- en afvoer van water

Distance between water load and drain

Hauteur du sol recommandée : 90 cm

Aanbevolen hoogte vanaf de vloer: 90 cm

Recommended height from the ground: 90 cm

VIDE SANITAIRE

- ① Tous les meubles sous-vasque ont un vide sanitaire minimum de 4 cm entre mur, fond du meuble et tiroirs.
- ② En cas de encombrements plus importants, la partie supérieure du dos du tiroir peut être retirée.


RUIJTE VOOR AFVOER

- ① Alle wastafelkasten hebben een ruimte voor de afvoer van min. 4 cm tussen de wand, de achterwand van de kast en de laden.
- ② Voor grotere afmetingen kan het hoge gedeelte van de ladenachterkant worden verwijderd.

SANITARY AREA

- ① All the washbasin base units have a minimum sanitary space of 4 cm between the wall, the unit bottom and the drawers.
- ② In case of larger obstructions, the upper part of the drawer back can be removed.

①



②



Siphon gain de place

Compacte sifon

Space-saving siphon

Le siphon gain de place est une option.
On peut le commander seulement avec une composition complète de meuble sous-vasque + vasque.
Vérifiez d'abord la compatibilité avec l'ensemble de la composition en consultant le tableau de compatibilité.

De compacte sifon is een optional.
De compacte sifon kan alleen worden samen met de combinatie wastafelkast + wastafel worden besteld.
Controleer eerst of de compacte sifon compatibel is met de door u gekozen combinatie in de compatibiliteitstabel.

The space-saving siphon is an optional.
It can be requested only with the order of a complete composition of washbasin base unit + washbasin.
Before ordering, check if it is compatible for the chosen composition by consulting the compatibility table.


Exemple / Voorbeeld / Example

		DOCK	SQUARE	CODE	RIM		MOOD	EDGE	SHARP
									
H.32		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
H.48		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
H.48		✓	✓	✓	✓		✗	✓	✗
H.48		✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗
H.64		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
H.48 H.64		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

A la commande du siphon gain de place, le meuble est fourni avec un tiroir non façonné ; ce système offre un espace supplémentaire pour contenir des objets et des accessoires.

Als een compacte sifon wordt besteld, wordt de kast geleverd met een lade zonder profiel. Met dit systeem beschikt u over extra opbergruimte voor voorwerpen en accessoires.

With the order of the space-saving siphon, the unit is supplied with an unshaped drawer; this system offers extra space to hold objects and accessories.



ATTENTION:

- Le siphon gain de place peut être installé seulement avec la bonde fournie dans le kit, la compatibilité avec les bondes d'autres fournisseurs n'est pas garantie.

Pour la commande il faut vérifier:

- si la vasque choisie est déjà fournie en standard avec bonde et couvre-écoulement, il suffira de commander uniquement le siphon gain de place
- si la vasque n'est pas fournie en standard avec bonde et couvre-écoulement, c'est nécessaire de commander le kit gain de place siphon + bonde + couvre-écoulement dans la finition choisie.

OPGELET:

- De compacte sifon kan alleen worden gemonteerd met de afvoerplug uit de meegeleverde kit. Compatibiliteit met afvoerpluggen van andere leveranciers is niet gegarandeerd.

Controleren bij de bestelling:

- als de gekozen wastafel al standaard is uitgerust met een afvoerplug en afdekdop moet u alleen de compacte sifon bestellen
- als de wastafel niet standaard wordt geleverd met afvoerplug en afdekdop, moet u de kit met compacte sifon + afvoerplug + afdekdop bestellen met de door u gekozen afwerking.

ATTENTION:

- The space-saving siphon can only be installed with the drain supplied in the kit; compatibility with drain from other suppliers is not guaranteed.

For the order please check:

- if the washbasin chosen is already supplied as standard with discharge waste and cover, it will be sufficient to order only the space-saving siphon
- if the washbasin is not supplied as standard with drain and cover drain, it is necessary to order the space-saving siphon + drain + drain cover kit in the chosen finish.

Siphon gain de place

Compacte sifon

Space-saving siphon



pour vasques intégrés et semi-encastrés avec bonde de serie


voor ingebouwde en half-ingebouwde wastafels met standaard afvoer

for integrated and semi-recessed washbasins with standard drain



Finition
Uitvoering
Finish

ABS Bianco



Position de l'évacuation du siphon gain de place pour vasques intégrés et semi-encastés



Positie afvoer compacte sifon voor ingebouwde en half-ingebouwde wastafels


Position of the drain of the space-saving siphon for integrated and semi-recessed washbasins

Consultez le tableau de compatibilité au début de la section Plans vasques de chaque collection. Les mesures se réfèrent à des lavabos intégrés d'une épaisseur de 1,2÷1,5 cm. Pour différentes épaisseurs, calculez la différence.


Controleer eerst de compatibiteitstabel aan het begin van het gedeelte "wastafelbladen" van elke collectie. De maten verwijzen naar ingebouwde wastafels met een dikte van 1,2÷1,5 cm. Bereken het verschil voor andere diktes.

Consult the compatibility table at the beginning of the tops section of each collection. The measurements refer to integrated washbasins with a thickness of 1,2÷1,5 cm. For different thicknesses calculate the difference.


H. 32/35



H. 48/51/52/55



H. 64



Siphon standard

Standaard sifon

Standard siphon




Siphon en laiton chromé 1"1/4

Sifon in gechromeerd messing 1"1/4

1"1/4 chromed brass siphon

Finition
Uitvoering
Finish

CROMATO



Siphon en matière plastique chromé antichoc 1" 1/4

Sifon in gechromeerd schokbestendig plastic 1"1/4

1"1/4 chromed siphon, shockproof plastic material

Finition
Uitvoering
Finish

CROMATO

Position de l'évacuation du siphon standard pour vasque à poser

Positie afvoer standaard sifon voor opbouwwas tafels



Position of the drain of the standard siphon for sit-on washbasins

Pour calculer la dimension X, ajoutez la hauteur du plan à la hauteur de la vasque.


Voor de maat X telt u de hoogte van het wastafelblad op bij de hoogte van de wastafel.

To calculate the X dimension, add the height of the top to the height of the washbasin.



H. 32/35



Exemple / Voorbeeld / Example



H. 48/51/52/55



$$HS = 90 - (X + 12)$$

$$X = 12,5 + 1,5 = 14 \text{ cm}$$

$$(X + 12) = 14 + 12 = 26 \text{ cm}$$

$$HS = 90 - 26 = 64 \text{ cm}$$

H. 64

