


# Soft 51 - Corian® thermoformé sur mesure

Soft 51 - Corian® thermogevormd op maat

Soft 51 - Thermoformed Corian® on measure



## **CAT. CO**

Corian Bianco opaco

Standard: trou pour mitigeur,  
couvre-écoulement libre dans  
la finition de la vasque, bonde  
chromée

Non inclus : trop-plein

Standaard: mengkraangat, afdekop  
voor vrije afvoer in de afwerking  
van de wastafel, verchromde  
afvoerplug

Niet inbegrepen: overloopplug

Standard: mixer-tap hole, free  
drain cover in the washbasin finish,  
chromed drain

Not included: overflow

## **Optionnel / Optionals / Optional**



Siphon gain de place  
Compacte sifon  
Space-saving siphon



### **Cod. SF**


Sans trou mitigeur  
Zonder mengkraangat  
Without mixer-tap hole

→ Siphons / Sifons / Siphons


# Soft 51 - Corian® thermoformé sur mesure

Soft 51 - Corian® thermogevormd op maat

Soft 51 - Thermoformed Corian® on measure



| H   | P    | L min - max | A X B |  |
|-----|------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2 | 51,5 | 60÷300      | 54x31 | 13 /m                                                                             |
|     |      | 80÷300      | 66x34 | 13 /m                                                                             |



| H   | P    | L min - max | A X B |  |
|-----|------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2 | 51,5 | 120÷300     | 54x31 | 13 /m                                                                               |
|     |      | 160÷300     | 66x34 | 13 /m                                                                               |

CORIAN® est une surface solide très polyvalente avec un effet soyeux typique composé de charges minérales naturelles et de polymères acryliques purs.

Les produits en CORIAN® sont obtenus par thermo-formation permettant de réaliser des formes douces ou par la technique de l'encollage à joints invisibles pour créer des formes plus carrées.

C'est un matériau durable, homogène, non poreux, non toxique et hypoallergénique. La surface est opaque, soyeuse, résistante aux moisissures, aux rayures et peut être restaurée par du personnel spécialisé.

#### Entretien et nettoyage

Nettoyer avec un chiffon doux ou une éponge non abrasive et des détergents neutres, non abrasifs ou légèrement abrasifs. Bien rincer la surface après le nettoyage et séchez soigneusement. Ne pas utiliser de solvants chimiques agressifs comme acétone ou trichloréthylène ou autres produits chimiques agressifs. Les cosmétiques et les teintures peuvent libérer des colorants, c'est pourquoi nous recommandons d'éviter tout contact avec la surface.

CORIAN® is een uiterst veelzijdig solid surface materiaal met een typische zijdeachtige uitstraling, samengesteld uit natuurlijke minerale vulstoffen en pure acrylaatpolymeren.

CORIAN® laat zich zowel tot vloeiende vormen thermovormen als tot strakke, geometrische designs naadloos verlijmen.

Het is een duurzaam, homogeen en niet-poreus materiaal, hypoallergeen en niet giftig. Het oppervlak heeft een subtiele matte afwerking, is schimmelwerend, krasbestendig en door specialisten eenvoudig te herstellen.

#### Onderhoud en reiniging

Reinig met een zachte doek of een niet-schurende, vochtige spons en gebruik neutrale, niet-schurende of licht schurende reinigingsmiddelen. Spoel na het reinigen grondig af en droog zorgvuldig.

Vermijd oplosmiddelen zoals aceton, trichloorethyleen of andere agressieve chemische producten. Cosmetica en haarverf kunnen kleurstoffen afgeven, daarom wordt contact met het oppervlak afgeraden.

CORIAN® is a highly versatile solid surface with a typical silky effect composed of natural mineral fillers and pure acrylic polymers.

CORIAN® products are made by thermoforming to create soft shapes, or by bonding technique with imperceptible joints to create very square shapes.

It is a durable, homogeneous, non-porous, non-toxic and hypoallergenic material. The surface is matt, silky, mold-resistant, scratch-resistant and restorable by specialized personnel.


#### Maintenance and cleaning

Clean with soft cloth or humid nonabrasive sponge using neutral, nonabrasive or mildly abrasive detergents. After cleaning, rinse the surface well and dry thoroughly. Do not use solvents such as acetone or trichloroethylene and other aggressive chemicals. Cosmetics and dyes can release colors and, therefore, we recommend avoiding them from coming into contact with the surface.

# Notes techniques

Technische gegevens

Technical notes



Distance entre les charges et le drainage de l'eau

Afstand tussen de aan- en afvoer van water

Distance between water load and drain

Hauteur du sol recommandée : 90 cm

Aanbevolen hoogte vanaf de vloer: 90 cm

Recommended height from the ground: 90 cm

## VIDE SANITAIRE

① Tous les meubles sous-vasque ont un vide sanitaire minimum de 4 cm entre mur, fond du meuble et tiroirs.

② En cas de encombrements plus importants, la partie supérieure du dos du tiroir peut être retirée.

## RUIJTE VOOR AFVOER

① Alle wastafelkasten hebben een ruimte voor de afvoer van min. 4 cm tussen de wand, de achterwand van de kast en de laden.


② Voor grotere afmetingen kan het hoge gedeelte van de ladenachterkant worden verwijderd.

## SANITARY AREA

① All the washbasin base units have a minimum sanitary space of 4 cm between the wall, the unit bottom and the drawers.

② In case of larger obstructions, the upper part of the drawer back can be removed.

①



②



# Siphon gain de place

Compacte sifon

Space-saving siphon

Le siphon gain de place est une option.  
On peut le commander seulement avec une composition complète de meuble sous-vasque + vasque.  
Vérifiez d'abord la compatibilité avec l'ensemble de la composition en consultant le tableau de compatibilité.

De compacte sifon is een optional.  
De compacte sifon kan alleen worden samen met de combinatie wastafelkast + wastafel worden besteld.  
Controleer eerst of de compacte sifon compatibel is met de door u gekozen combinatie in de compatibiliteitstabel.

The space-saving siphon is an optional.  
It can be requested only with the order of a complete composition of washbasin base unit + washbasin.  
Before ordering, check if it is compatible for the chosen composition by consulting the compatibility table.


## Exemple / Voorbeeld / Example

|              |                                                                                     | DOCK                                                                              | SQUARE                                                                            | CODE                                                                              | RIM                                                                               |  | MOOD                                                                              | EDGE                                                                              | SHARP                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|              |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H.32         |    | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   |
| H.48         |    | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   |
| H.48         |    | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |  | ✗                                                                                 | ✓                                                                                 | ✗                                                                                   |
| H.48         |   | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 |  | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                   |
| H.64         |  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   |
| H.48<br>H.64 |  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   |

A la commande du siphon gain de place, le meuble est fourni avec un tiroir non façonné ; ce système offre un espace supplémentaire pour contenir des objets et des accessoires.

Als een compacte sifon wordt besteld, wordt de kast geleverd met een lade zonder profiel. Met dit systeem beschikt u over extra opbergruimte voor voorwerpen en accessoires.

With the order of the space-saving siphon, the unit is supplied with an unshaped drawer; this system offers extra space to hold objects and accessories.



### ATTENTION:

- Le siphon gain de place peut être installé seulement avec la bonde fournie dans le kit, la compatibilité avec les bondes d'autres fournisseurs n'est pas garantie.

### Pour la commande il faut vérifier:

- si la vasque choisie est déjà fournie en standard avec bonde et couvre-écoulement, il suffira de commander uniquement le siphon gain de place
- si la vasque n'est pas fournie en standard avec bonde et couvre-écoulement, c'est nécessaire de commander le kit gain de place siphon + bonde + couvre-écoulement dans la finition choisie.

### OPGELET:

- De compacte sifon kan alleen worden gemonteerd met de afvoerplug uit de meegeleverde kit. Compatibiliteit met afvoerpluggen van andere leveranciers is niet gegarandeerd.

### Controleren bij de bestelling:

- als de gekozen wastafel al standaard is uitgerust met een afvoerplug en afdekdop moet u alleen de compacte sifon bestellen
- als de wastafel niet standaard wordt geleverd met afvoerplug en afdekdop, moet u de kit met compacte sifon + afvoerplug + afdekdop bestellen met de door u gekozen afwerking.

### ATTENTION:

- The space-saving siphon can only be installed with the drain supplied in the kit; compatibility with drain from other suppliers is not guaranteed.

### For the order please check:

- if the washbasin chosen is already supplied as standard with discharge waste and cover, it will be sufficient to order only the space-saving siphon
- if the washbasin is not supplied as standard with drain and cover drain, it is necessary to order the space-saving siphon + drain + drain cover kit in the chosen finish.

# Siphon gain de place

Compacte sifon

Space-saving siphon



## pour vasques intégrés et semi-encastrés avec bonde de serie


voor ingebouwde en half-ingebouwde wastafels met standaard afvoer

for integrated and semi-recessed washbasins with standard drain



Finition  
Uitvoering  
Finish

ABS Bianco



# Position de l'évacuation du siphon gain de place pour vasques intégrés et semi-encastés



Positie afvoer compacte sifon voor ingebouwde en half-ingebouwde wastafels


Position of the drain of the space-saving siphon for integrated and semi-recessed washbasins

Consultez le tableau de compatibilité au début de la section Plans vasques de chaque collection. Les mesures se réfèrent à des lavabos intégrés d'une épaisseur de 1,2÷1,5 cm. Pour différentes épaisseurs, calculez la différence.


Controleer eerst de compatibiteitstabel aan het begin van het gedeelte "wastafelbladen" van elke collectie. De maten verwijzen naar ingebouwde wastafels met een dikte van 1,2÷1,5 cm. Bereken het verschil voor andere diktes.

Consult the compatibility table at the beginning of the tops section of each collection. The measurements refer to integrated washbasins with a thickness of 1,2÷1,5 cm. For different thicknesses calculate the difference.


## H. 32/35



## H. 48/51/52/55



## H. 64



# Siphon standard

Standaard sifon

Standard siphon




Siphon en laiton chromé 1"1/4

Sifon in gechromeerd messing 1"1/4

1"1/4 chromed brass siphon

Finition  
Uitvoering  
Finish

CROMATO



Siphon en matière plastique chromé antichoc 1" 1/4

Sifon in gechromeerd schokbestendig plastic 1"1/4

1"1/4 chromed siphon, shockproof plastic material

Finition  
Uitvoering  
Finish

CROMATO



# Position de l'évacuation du siphon standard pour vasque à poser

Positie afvoer standaard sifon voor opbouwwas tafels



Position of the drain of the standard siphon for sit-on washbasins

Pour calculer la dimension X, ajoutez la hauteur du plan à la hauteur de la vasque.


Voor de maat X telt u de hoogte van het wastafelblad op bij de hoogte van de wastafel.

To calculate the X dimension, add the height of the top to the height of the washbasin.



## H. 32/35



### Exemple / Voorbeeld / Example



## H. 48/51/52/55



$$HS = 90 - (X + 12)$$

$$X = 12,5 + 1,5 = 14 \text{ cm}$$

$$(X + 12) = 14 + 12 = 26 \text{ cm}$$

$$HS = 90 - 26 = 64 \text{ cm}$$

## H. 64

