


# Verso RA - Specchi luminosi

Verso RA - Miroirs lumineux



Verso RA - Leucht-Spiegel



Specchio semi-ovale filo lucido con illuminazione LED perimetrale, telaio in alluminio. Interruttore on/off dimmerabile e bianco dinamico da 2700 K a 5600 K. Versione con sistema disappannatore retro specchio integrato.

Miroir semi-ovale à bord poli, avec éclairage LED périphérique et cadre en aluminium. Interrupteur marche/arrêt avec variateur et lumière blanche dynamique de 2700 K à 5600 K. Version avec système antibuée intégré à l'arrière du miroir.


Halbovaler Spiegel mit polierter Kante und umlaufender LED-Beleuchtung, Aluminiumrahmen. Dimmbarer Ein-/Aus-Schalter und dynamische Weißtemperatur von 2700 K bis 5600 K. Ausführung mit integriertem Antibeschlagsystem auf der Rückseite des Spiegels.





# Verso RA - Specchi luminosi


Verso RA - Miroirs lumineux

Verso RA - Leucht-Spiegel

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         | H  | P   | L   | lm   | W    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 220-240V STRIP LED 9,6W/MT 240LED/MT<br>24V 2700/5600 K<br>CE  IP 44  | 70 | 2,8 | 80  | 2045 | 49   | 8                                                                                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |    |     | 90  | 2205 | 50,5 | 9                                                                                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |    |     | 100 | 2365 | 52,5 | 9,5                                                                                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |    |     | 120 | 2685 | 70,5 | 11,5                                                                                |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |    |     | 140 | 3005 | 74,5 | 14                                                                                  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |    |     | 160 | 3325 | 88   | 16                                                                                  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |    |     | 180 | 3645 | 92   | 17,5                                                                                |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             | H  | P   | L   | lm   | W    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 220-240V STRIP LED 9,6W/MT 240LED/MT<br>24V 2700/5600 K<br>CE  IP 44  | 70 | 2,8 | 80  | 2045 | 49   | 8                                                                                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |    |     | 90  | 2205 | 50,5 | 9                                                                                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |    |     | 100 | 2365 | 52,5 | 9,5                                                                                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |    |     | 120 | 2685 | 70,5 | 11,5                                                                                |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |    |     | 140 | 3005 | 74,5 | 14                                                                                  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |    |     | 160 | 3325 | 88   | 16                                                                                  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |    |     | 180 | 3645 | 92   | 17,5                                                                                |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             | H   | P   | L  | lm   | W    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 220-240V STRIP LED 9,6W/MT 240LED/MT<br>24V 2700/5600 K<br>CE  IP 44  | 80  | 2,8 | 70 | 2045 | 49   | 8                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             | 90  | 2,8 | 70 | 2205 | 50,5 | 9                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             | 100 | 2,8 | 70 | 2365 | 52,5 | 9,5                                                                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             | 120 | 2,8 | 70 | 2685 | 70,5 | 11,5                                                                                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             | 140 | 2,8 | 70 | 3005 | 74,5 | 14                                                                                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             | 160 | 2,8 | 70 | 3325 | 88   | 16                                                                                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             | 180 | 2,8 | 70 | 3645 | 92   | 17,5                                                                                  |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             | H   | P   | L  | lm   | W    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 220-240V STRIP LED 9,6W/MT 240LED/MT<br>24V 2700/5600 K<br>CE  IP 44  | 80  | 2,8 | 70 | 2045 | 48   | 8                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             | 90  | 2,8 | 70 | 2205 | 50,5 | 7                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             | 100 | 2,8 | 70 | 2365 | 52,5 | 9,5                                                                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             | 120 | 2,8 | 70 | 2685 | 70,5 | 11,5                                                                                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             | 140 | 2,8 | 70 | 3005 | 74,5 | 14                                                                                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             | 160 | 2,8 | 70 | 3325 | 88   | 16                                                                                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             | 180 | 2,8 | 70 | 3645 | 92   | 17,5                                                                                  |

Gli specchi sono realizzati con lastre in vetro riflettente della migliore qualità. Oltre a garantire una luminosità ed una planarità impeccabili, offrono anche assenza di impurità e sono costruiti nel pieno rispetto dell'ambiente.

## Manutenzione e pulizia

Pulire con panno morbido o spugna non abrasiva umida utilizzando detergenti neutri, non abrasivi. Al termine dell'operazione di pulizia risciacquare bene la superficie e asciugare accuratamente. Non utilizzare solventi quali acetone, trielina e altre sostanze chimiche aggressive per evitare aloni o rovinare la specchiatura sul retro. Si raccomanda di evitare ristagni di umidità e di mantenere l'ambiente arieggiato.

Les miroirs sont fabriqués à partir de feuilles de verre réfléchissantes de la meilleure qualité. En plus d'assurer une luminosité et une planéité impeccables, ils offrent également l'absence d'impuretés et sont construits dans le plein respect de l'environnement.

## Entretien et nettoyage

Nettoyer avec un chiffon doux ou une éponge non abrasive et des détergents neutres, non abrasifs. Bien rincer la surface après le nettoyage et secher soigneusement. N'utilisez pas de solvants tels que l'acétone, le trichloréthylène et d'autres produits chimiques agressifs pour éviter les traces ou abîmer la finition miroir au dos. Il est recommandé d'éviter la stagnation de l'humidité et de maintenir l'environnement ventilé.

Die Spiegel werden aus reflektierenden Glasscheiben höchster Qualität hergestellt. Sie bieten nicht nur eine tadellose Helligkeit und Ebenheit, sondern sind auch frei von Verunreinigungen und werden umweltfreundlich hergestellt.

## Pflege und Reinigung

Mit einem weichen Tuch oder einem feuchten, nicht scheuernden Schwamm und neutralen, nicht scheuernden Reinigungsmitteln reinigen. Nach der Reinigung die Oberfläche gut abspülen und gründlich trocknen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Aceton, Trichlorethylen oder andere aggressive Chemikalien, um Lichthofbildung oder die Beschädigung der Spiegelung auf der Rückseite zu vermeiden. Es wird empfohlen, Staunässe zu vermeiden und den Raum möglichst gut zu belüften.